

**Miasto Zamość**

zamojski  
lubelskie



**OKRESOWA KONTROLA ROCZNA**  
**PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO**  
**PROTOKÓŁ NR 2019.03.MMP**

**ul. Dzieci Zamojszczyzny**

**MOST**

Nr ewid. (INI) : **1024949**

Nr drogi : **DK 74**

Kilometraż : **272+673**

Miejscowość : **Zamość**



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY

Data przeprowadzenia przeglądu :

**02.09.2019 r.**

Ocena średnia obiektu : **4,00**

Ocena całego obiektu : **4,00**



P.P.H.U. "MAXDROGI" DAWID RAKOCZY



P.P.H.U. MAXDROGI Dawid Rakoczy  
ul. Gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała  
tel./fax: (33) 810 14 87, +48 513 775 006  
e-mail: [biuro@maxdrogi.pl](mailto:biuro@maxdrogi.pl), [www.maxdrogi.pl](http://www.maxdrogi.pl)  
NIP: 9372595187, REGON: 241943775

Wykonawca przeglądu:

inż. GRZEGORZ WOLNY  
Inspektor mostowy - PWR/SIM-38/2008  
Uprawnienia bud. - Nr ewid. 72/02  
Śląska Izba Inż. Bud. - SLK/BO/1055/02  
e-mail: [g.wolny@wp.pl](mailto:g.wolny@wp.pl)

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JN) : <b>1024949</b>							5	J A D : <b>062014 2 Miasto Zamość</b>				
2	Nr drogi : <b>DK 74</b>							6	Najbliższa miejscowość : <b>Zamość</b>				
3	Kilometraż : <b>272+673</b>							7	Rodzaj i nazwa przeszkody : <b>rzeka b/d</b>				
4	Materiał konstrukcji dźwigarów : <b>beton zbrojony</b>							8	Długość obiektu [m] : <b>12,50</b>				
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	WT	NT	NB	WB	DB				4	nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	RA							5	nie		
3	Nawierzchnia jezdni	NA	RA							5	nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NA	NB	WB						4	nie		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS	DS.					4	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB								5	nie		
7	Urządzenia odwadniające	NB	WB	NS	NM	KB				4	nie		
8	Izolacja pomostu	OB.	CB							2	nie		
9	Konstrukcja pomostu	NB	KB	RB	OB.	CB				4	nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	KB	RB	OB.	CB				4	nie		
11	Łożyska	NA	KA							4	nie		
12	Urządzenia dylatacyjne												
13	Przyczółki	NB	KB	UB						4	nie		
14	Filary												
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	PT	UT	PK	BT	DB	PB	UB	3	nie		
16	Przeguby												
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka												
18	Urządzenia ochrony środowiska												
19	Zakotwienia ciągów												
20	Ciągna												
21	Urządzenia obce												
22													
23													
24													
Stan pogody: <b>sucho</b>		Ocena średnia obiektu:								<b>4,00</b>			
Temperatura: <b>27 °C</b>		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								<b>4,00</b>			
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Brak istotnych uszkodzeń lecz bezpieczeństwo ruchu publicznego zmniejszone jest przez: - zanieczyszczenia i porost roślinności na nawierzchni chodników, - spękania nawierzchni jezdni na połączeniach obiektu i dojazdami, - uszkodzenia powłoki malarskiej i korozja stali z nieznaczną deformacją barier.													
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną, przypomina się jednak o: - systematycznej realizacji prac porządkowych, bieżącego utrzymania i remontów oraz lustracji (przeeglądów bieżących), - okresowej konserwacji, remoncie lub wymianie skorodowanych, uszkodzonych i zniszczonych elementów obiektu, - ochronie obiektu przed przeciężeniem - zalecane stosowne oznakowanie B-18 na podstawie aktualnej nośności użytkowej.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr		Ograniczenie**								Ocena			
1	Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2	Aktualna nośność obiektu												
3	Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4	Szerokość skrajni na obiekcie												
5	Wysokość skrajni na obiekcie												
6	Skrajnia / światło pod obiektem												
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b> <div align="center">nie dotyczy przeglądu podstawowego</div>													
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Udostępniono przegląd podstawowy z 2017 r. - nie wykonano wszystkich zaleceń.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
	Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2	Ograniczenie nośności do <b>wg aktualnej nośności użytkowej</b> [Mg]	TAK	2
3	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8	Oznakowanie obiektu <b>B-18</b>	TAK	2
9	Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	nie	
10	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	nie	
11	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach** <b>TAK</b> przy realizacji wniosków i zaleceń oraz prac z wykazu potrzeb		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1	<b>inż. Grzegorz Wolny</b>	PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, SLK/BO/1055/02	
2			
			Data przeprowadzenia przeglądu: <b>02.09.2019 r.</b>

**DECYZJA / WNIOSEK\* KIEROWNIKA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO:**

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Technicznego):**

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego\*:**

**NIE DOTYCZY**

- 1 Dokumentacja fotograficzna obiektu
- 2 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- 3 Protokół kontroli instalacji elektrycznej
- 4 Protokół kontroli instalacji odgromowej
- 5 Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
- 6 Protokół kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych.

# Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - przepust

2019 03 MMP

Numer ewidencyjny (JNI): 1024949

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wyk.	Jedn. miary	Szacunkowa liczba jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość robót [zł]	
1	Nasypy i skarpy	oczyszczenie umocnień stożków i usunięcie nadmiaru roślinności (w ramach utrzymania)	1				- zł	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	bieżące prace porządkowe (w ramach utrzymania), uszczelnienie spękań nawierzchni i dylatacji, odnowienie oznakowania poziomego	2				- zł	
3	Nawierzchnia jezdni						- zł	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	oczyszczenie i usunięcie roślinności (w ramach utrzymania)	2				- zł	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	oczyszczenie i konserwacja - malowanie (w ramach utrzymania)	1				- zł	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	oczyszczenie (w ramach utrzymania)	2				- zł	
7	Urządzenia odwadniające	oczyszczenie (w ramach utrzymania)	1				- zł	
8	Izolacja pomostu	wymiana przy najbliższej wymianie nawierzchni	3				- zł	
9	Konstrukcja pomostu						- zł	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						- zł	
11	Łożyska						- zł	
12	Urządzenia dylatacyjne	uszczelnienie spękań lub wymiana	2				- zł	
13	Przyczółki	oczyszczenie (w ramach utrzymania)	3				- zł	
14	Filary						- zł	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	oczyszczenie, udrożnienie, uzupełnienie ubytków elementów umocnienia nasypów i skarp, dobudowa umocnień brzegów	2				- zł	
16	Przeguby						- zł	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						- zł	
18	Urządzenia ochrony środowiska						- zł	
19	Zakotwienia ciągów						- zł	
20	Ciągna						- zł	
21	Urządzenia obce						- zł	
22	-						- zł	
23	Odstępuje się od szacunkowej wyceny wyszczególnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwórcze i zakres bieżących potrzeb.							- zł
24	Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje się, że możliwe są do wykonania przez brygady liniowe Zarządcy, w ramach rutynowych prac bieżącej kontroli, utrzymania i remontów obiektu i drogi.							- zł
Ogółem wartość robót [zł]:								- zł

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1 inż. Grzegorz Wolny	02.09.2019 r.		
2			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Technicznego				
Naczelnik JAD				