

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa inwestycji	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA "GRUNTOWNA MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 15 W ZAMOŚCIU"
Adres Inwestycji	Zamoyskiego 4a, 22-400 Zamość, pow. zamojski woj. Lubelskie, dz. Nr ewid. 20.102/9
Inwestor	Miasto Zamość
Adres inwestora	22-400 Zamość, Rynek Wielki 13
Branża	budowlana

---

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1.1		<b>Posadzki z płytek</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		{1-12 - łazienka + WC} 4,45	m2	4,450	
		{1-14 - łazienka + WC} 2,21	m2	2,210	
		{1-22 - wyd. posiłków} 8,70	m2	8,700	
		{1-23 - zmywalnia} 11,70	m2	11,700	
		{1-25 - łazienka + WC dla NS} 4,38	m2	4,380	
		{1-27 - łazienka +wc} 11,68	m2	11,680	
		{2-14 - obieralnia} 11,58	m2	11,580	
		{2-19 - kuchnia} 22,31	m2	22,310	
		{2-20 - wyd. posiłków} 8,81	m2	8,810	
		{2-21 - zmywalnia} 9,40	m2	9,400	
		{2-22 - łazienka + WC} 2,31	m2	2,310	
		{2-27 - łazienka + wc} 11,68	m2	11,680	
				RAZEM	109,210
2 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
3 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
4 d.1.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
5 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
6 d.1.1	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
7 d.1.1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
9 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz. 1	m2	109,210	
				RAZEM	109,210
1.2		<b>Podłogi z paneli</b>			
10 d.1.2	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		{2-02 - sala dzienna gr III} 67,74	m2	67,740	
				RAZEM	67,740

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.10	m2	67,740	
				RAZEM	67,740
1.3		Okładziny ściennie z płytek			
12 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		poz.15	m2	310,086	
				RAZEM	310,086
13 d.1.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.15	m2	310,086	
				RAZEM	310,086
14 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.15	m2	310,086	
				RAZEM	310,086
15 d.1.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		{1-12 - łazienka + WC} 1,67 + 2,76 + 1,48 + 2,87		8,780	
		{1-14 - łazienka + WC} 1,17 + 1,89 + 1,17 + 1,89		6,120	
		{1-22 - wyd. posiłków} 1,4 + 3,96 + 2,52 + 2,82 + 1,12 + 1,14		12,960	
		{1-23 - zmywalnia} 0,11 + 3 + 3,96 + 2,88 + 1,5 + 0,12 + 2,46		14,030	
		{1-25 - łazienka + WC} 2,87 + 1,32 + 1,75 + 0,33 + 0,12 + 0,33 + 1 + 1,32		9,040	
		{1-27 - łazienka +WC} 2 * 3,96 + 2 * 2,89		13,700	
		{2-14 - obieralnia} 2,73 + 4,24 + 2,73 + 4,24		13,940	
		{2-19 - kuchnia} 3,15 + 5,58 + 0,65 + 0,3 + 1,1 + 1,03 + 0,43 + 0,66 + 0,71 + 4,73 + 0,81 + 0,61		19,760	
		{2-20 - wyd. posiłków} 2,52 + 3,96 + 1,4 + 1,14 + 1,24 + 1,03 + 1,8		13,090	
		{2-21 - zmywalnia} 2,24 + 3 + 3,96 + 1,56 + 1,72 + 1,44		13,920	
		{2-22 - łazienka + WC} 2,87 + 1,32 + 2,87 + 1,32		8,380	
		{2-27 - łazienka + wc} 2 * 3,96 + 2 * 3,01		13,940	
		A (Obliczenie pomocnicze)		147,660	
		poz. A * 2,10	m2	310,086	
				RAZEM	310,086
1.4		Tynki gładzie i malowanie			
16 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		{1-03 - kl. schodowa} 6,13 + 2,77 + 6		14,900	
		{1-04 - magazyn} 1,67 + 1,37 + 0,19 + 1,5 + 1,48 + 2,76		8,970	
		{1-05 - magazyn} 1,2 + 2,76 + 1,2 + 2,87		8,030	
		{1-07 - magazyn} 2,58 + 2,76 + 2,58 + 2,76		10,680	
		{1-08 - korytarz} 23,98 + 2,76 + 22,82		49,560	
		{1-09 - magazyn} 2,58 + 2,76 + 2,58 + 2,76		10,680	
		{1-11 - magazyn} 1,2 + 2,87 + 1,2 + 2,76		8,030	
		{1-13 - kl. schodowa} 1,52 + 1,41 + 4,24 + 2,76 + 5,76 + 1,35		17,040	
		{1-15 - pom. socj. kuchni} 1,82 + 0,12 + 0,53 + 1,89 + 1,44 + 4,24 + 2,73 + 2,23		15,000	
		{1-17 - korytarz} 4,65 + 0,4 + 1,24 + 0,4 + 2,87 + 1,4 + 8,77 + 1,4		21,130	
		{1-19 - wiatrołap} 1,29 + 1,4 + 1,29 + 1,4		5,380	
		{1-20 pom. socjalne} 2,19 + 3,96 + 1,65 + 3,29 + 0,54 + 0,67		12,300	
		{1-21 - magazyn prod. żywn.} 2,66 + 0,65 + 0,3 + 1,1 + 0,12 + 1,45 + 0,66 + 0,71 + 2,42 + 3,96		14,030	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{1-24 - szatnia} 24,31		24,310	
		{1-26 - magazyn} 1,03 + 3,17 + 1,03 + 3,17		8,400	
		{2-03 - kl. schodowa} 6 + 2,76 + 6		14,760	
		{2-04 - magazyn} 1,67 + 1,37 + 0,19 + 1,5 + 1,48 + 2,76		8,970	
		{2-05 - magazyn} 0,87 + 0,34 + 2,76 + 1,2 + 2,87		8,040	
		{2-07 - magazyn} 2,58 + 2,76 + 2,58 + 2,76		10,680	
		{2-08 - korytarz} 23,94 + 0,18 + 2,58 + 23,86		50,560	
		{2-09 - magazyn} 2,58 + 2,76 + 2,58 + 2,76		10,680	
		{2-11 - magazyn} 1,2 + 2,87 + 1,2 + 2,76		8,030	
		{2-12 - magazyn} 1,48 + 2,76 + 1,67 + 1,37 + 0,19 + 1,43 + 0,07		8,970	
		{2-13 - kl. schodowa} 2,76 + 5,76 + 2,75 + 5,76		17,030	
		{2-15 - pok. intendenta} 1,8 + 4,24 + 1,8 + 4,24		12,080	
		{2-16 - pok. multimedialny} 4,05 + 2,8 + 2,99 + 0,82 + 0,88 + 1,9 + 0,18 + 1,72		15,340	
		{2-17 - korytarz} 4,65 + 0,4 + 1,24 + 0,4 + 2,88 + 1,4 + 8,84 + 1,4		21,210	
		{2-23 - magazyn chemii} 1,5 + 0,18 + 0,16 + 1,44 + 1,66 + 1,26		6,200	
		{2-24 - księgowość} 5,63 + 2,64 + 5,64 + 2,64		16,550	
		{2-25 - korytarz} 8,89 + 1,15 + 8,85		18,890	
		{2-26 - magazyn} 2 * 2,88 + 2 * 2,64		11,040	
		{2-29 - magazyn} 4,64		4,640	
		{1-01 - sala dzienna gr I} 11,76 + 5,76 + 11,76 + 5,76		35,040	
		{1-02 - sala dzienna gr II} 11,76 + 5,76 + 11,76 + 5,76		35,040	
		{1-16 - gab. dyrektora} 2,52 + 1,8 + 4,24 + 5,91 + 2,8 + 3,87 + 1,08 + 0,24		22,460	
		{1-18 - sala dzienna gr VI} 11,76 + 5,76 + 1,9 + 1,54 + 1,8 + 1,54 + 8,06 + 5,76		38,120	
		{2-01 - sala dzienna gr IV} 11,76 + 5,76 + 11,76 + 5,76		35,040	
		{2-02 - sala dzienna gr III} 11,76 + 5,76 + 11,76 + 5,76		35,040	
		{2-18 - sala dzienna gr V} 8,06 + 1,54 + 1,8 + 1,54 + 1,9 + 5,76 + 11,76 + 5,76		38,120	
		A (Obliczenie pomocnicze)		710,970	
		poz. A * 3,10	m2	2 204,007	
		poz.15 A * 1,0	m2	147,660	
				RAZEM	2 351,667
17 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacłowaniem nierówności - sufity	m2		
		{1-03 - kl. schodowa} 16,56	m2	16,560	
		{1-04 - magazyn} 4,08	m2	4,080	
		{1-05 - magazyn} 3,44	m2	3,440	
		{1-06 - łazienka + WC} 15,79	m2	15,790	
		{1-07 - magazyn} 7,12	m2	7,120	
		{1-08 - korytarz} 65,96	m2	65,960	
		{1-09 - magazyn} 7,12	m2	7,120	
		{1-10 - łazienka + WC} 15,79	m2	15,790	
		{1-11 - magazyn} 3,31	m2	3,310	
		{1-12 - łazienka + WC} 4,45	m2	4,450	
		{1-13 - kl. schodowa} 13,75	m2	13,750	
		{1-14 - łazienka + WC} 2,21	m2	2,210	
		{1-15 - pom. socj. kuchni} 8,92	m2	8,920	
		{1-17 - korytarz} 11,79	m2	11,790	
		{1-19 - wiatrołap} 1,81	m2	1,810	
		{1-20 pom. socjalne} 6,90	m2	6,900	
		{1-21 - magazyn prod. żywn.} 11,24	m2	11,240	
		{1-22 - wyd. posiłków} 8,70	m2	8,700	
		{1-23 - zmywalnia} 11,70	m2	11,700	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{1-24 - szatnia} 34,18	m2	34,180	
		{1-25 - łazienka + WC dla NS} 4,38	m2	4,380	
		{1-26 - magazyn} 3,27	m2	3,270	
		{1-27 - łazienka +wc} 11,68	m2	11,680	
		{2-03 - kl. schodowa} 16,56	m2	16,560	
		{2-04 - magazyn} 4,08	m2	4,080	
		{2-05 - magazyn} 3,31	m2	3,310	
		{2-06 - łazienka + WC} 15,79	m2	15,790	
		{2-07 - magazyn} 7,12	m2	7,120	
		{2-08 - korytarz} 65,96	m2	65,960	
		{2-09 - magazyn} 7,12	m2	7,120	
		{2-10 - łazienka + WC} 15,79	m2	15,790	
		{2-11 - magazyn} 3,31	m2	3,310	
		{2-12 - magazyn} 4,08	m2	4,080	
		{2-13 - kl. schodowa} 15,90	m2	15,900	
		{2-14 - obieralnia} 11,58	m2	11,580	
		{2-15 - pok. intendenta} 7,63	m2	7,630	
		{2-16 - pok. multimedialny} 11,87	m2	11,870	
		{2-17 - korytarz} 11,83	m2	11,830	
		{2-19 - kuchnia} 22,31	m2	22,310	
		{2-20 - wyd. posiłków} 8,81	m2	8,810	
		{2-21 - zmywalnia} 9,40	m2	9,400	
		{2-22 - łazienka + WC} 2,31	m2	2,310	
		{2-23 - magazyn chemii} 2,39	m2	2,390	
		{2-24 - księgowość} 14,86	m2	14,860	
		{2-25 - korytarz} 10,90	m2	10,900	
		{2-26 - magazyn} 7,60	m2	7,600	
		{2-27 - łazienka + wc} 11,68	m2	11,680	
		{2-29 - magazyn} 1,32	m2	1,320	
		{1-01 - sala dzienna gr I} 67,74	m2	67,740	
		{1-02 - sala dzienna gr II} 67,74	m2	67,740	
		{1-16 - gab. dyrektora} 18,88	m2	18,880	
		{1-18 - sala dzienna gr VI} 64,97	m2	64,970	
		{2-01 - sala dzienna gr IV} 67,74	m2	67,740	
		{2-02 - sala dzienna gr III} 67,74	m2	67,740	
		{2-18 - sala dzienna gr V} 64,97	m2	64,970	
				RAZEM	987,440
18 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz. 16 + poz. 17	m2	3 339,107	
				RAZEM	3 339,107
1.5		Ścianki działowe			
19 d.1.5	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,87 * 3,10	m2	8,897	
				RAZEM	8,897
20 d.1.5	KNR 2-02 0121-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm obustronnie otynkowana	m2		
		(2 * 3,96 + 3,0) * 3,10	m2	33,852	
				RAZEM	33,852
21 d.1.5	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe systemowe	m2		
		(4 * (2,94 + 1,20 * 2) + 3,90 + 3 * 1,2) * 1,6	m2	46,176	
				RAZEM	46,176
1.6		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.6	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane płycinowe z ościeżnicą	m2		
		24 * 1,0 * 2,10	m2	50,400	
				RAZEM	50,400
23 d.1.6	KNR 0-19 0931-08 analogia	Wymiana drzwi aluminiowych wiatrolapu wejścia głównego	m2		
		2,4 * 3,10 + 2,7 * 3,10	m2	15,810	
				RAZEM	15,810
1.7		Wywóz gruzu			
24 d.1.7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.1 * 0,060 + poz.12 * 0,04 + poz.19 * 0,12	m3	20,024	
				RAZEM	20,024
25 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.24	m3	20,024	
				RAZEM	20,024
2		Armatura sanitarna			
26 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		{1-04 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-06 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{1-10 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{1-12 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-14 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-25 - łazienka + WC dla NS} 1	kpl.	1,000	
		{1-27 - łazienka + wc} 3	kpl.	3,000	
		{2-06 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{2-10 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{2-22 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{2-27 - łazienka + wc} 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	23,000
27 d.2	KNR-W 4-02 0234-05 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik stalowy	kpl.		
		{1-06 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-10 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{2-06 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{2-10 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{2-27 - łazienka + wc} 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	5,000
28 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		{1-04 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-06 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{1-10 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{1-12 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-14 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{1-25 - łazienka + WC dla NS} 1	kpl.	1,000	
		{1-27 - łazienka + wc} 3	kpl.	3,000	
		{2-06 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{2-10 - łazienka + WC} 3	kpl.	3,000	
		{2-22 - łazienka + WC} 1	kpl.	1,000	
		{2-27 - łazienka + wc} 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	23,000
29 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.26	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
30 d.2	KNR-W 4-02 0144-02	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 25x32 40x250 mm	szt.		
		poz.27	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.2	KNR-W 4-02 0140-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 25-32 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		poz.28	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
32 d.2	KNR 4-02 0201-05 analogia	Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego	kpl		
		18	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000
33 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		poz.28	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
34 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		poz.26 + poz.27	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
35 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.29 + poz.30 + poz.31	szt.	51,000	
				RAZEM	51,000
36 d.2	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		poz.28	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
37 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		poz.26	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
38 d.2	KNR 2-15 0115-04 analogia	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		poz.27	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		poz.28	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
40 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka dla dzieci	szt.		
		poz.26	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
41 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - ustęp dla dzieci	kpl.		
		poz.28	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
42 d.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		poz.27	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana wyposażenia kuchni			
44 d.3	kalk. własna	Wymiana elementów wyposażenia kuchni i zmywalni	kpl		
		{Stół nierdzewny zabudowany przyścienny z szafką i drzwiami przesuwными 170x70x85} 1	kpl	1,000	
		{Stół nierdzewny zabudowany przyścienny z szafką, drzwiami przesuwными i zlewem 180x70x85} 1	kpl	1,000	
		{Stół nierdzewny zabudowany przyścienny z szafką, drzwiami przesuwными i zlewem 90x70x85} 1	kpl	1,000	
		{stół pod piec konwekcyjny z miejscem na gieny 90x90x85} 1	kpl	1,000	
		{stół nierdzewny otwarty 90x60x85} 2	kpl	2,000	
		{stół ze zlewem jednokomorowym 60x60x85} 2	kpl	2,000	
		{Stół nierdzewny zabudowany z szufladami i szafką, z drzwiami 90x70x85} 1	kpl	1,000	
		{szafa nierdzewna przelotowa drzwi suwane 130x50x180} 2	kpl	2,000	
		{basen gastronomiczny 110x70x70} 2	kpl	2,000	
		{szafka nierdzewna wisząca z drzwiczkami 90x30x70} 1	kpl	1,000	
		{szafka nierdzewna wisząca z drzwiczkami 80x30x70} 1	kpl	1,000	
		{taboret gazowy 56,5x60,5x38} 2	kpl	2,000	
		{kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 60x60x90} 1	kpl	1,000	
		{piec konwekcyjno parowy 84,7x77,6x104,2} 1	kpl	1,000	
		{wilk profesjonalny do mielenia mięsa} 1	kpl	1,000	
		{mikser blender przemysłowy} 1	kpl	1,000	
		{obieraczka do ziemniaków} 1	kpl	1,000	
		{szatkownica elektryczna do warzyw} 1	kpl	1,000	
		{stół z basenem 2 komorowym, wysokość komory 300, 120x60x85} 2	kpl	2,000	
		{zmywarka wyparzarka} 2	kpl	2,000	
		{naświetlacz do jajek} 1	kpl	1,000	
		{wózek gastronomiczny na 3 półkami} 3	kpl	3,000	
				RAZEM	31,000
4		Dostawa i montaż dźwigów towarowych			
45 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu z podłączeniem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Podjazd i miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych			
46 d.5	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.IV)	m3		
		0,3 * 0,3 * 1,0 * 20	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
47 d.5	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3		
		poz.46	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
48 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,3 * 0,3 * 0,95 * 20	m3	1,710	
				RAZEM	1,710
49 d.5	KNR 2-05 0210-01 analogia	Kładki dla pieszych - konstrukcja stalowa pochylni dla niepełnosprawnych	t		
		{H80x80x4} 0,087	t	0,087	
		{H100x100x4} 0,156	t	0,156	
		{H100x50x4} 0,353	t	0,353	
		{L40x40x4} 0,049	t	0,049	
		{L30x30x3} 0,055	t	0,055	



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{el.dodatkowe} 0,15	t	0,150	
				RAZEM	0,850
50 d.5	KNR 2-33 0309-05 analogia	Ułożenie chodnika z krat pomostowych	m2		
		24,472	m2	24,472	
				RAZEM	24,472
51 d.5	KNR 2-02 1209-02 analogia	Balustrady stalowe	m		
		{długość balustrad} 39,838	m	39,838	
				RAZEM	39,838
52 d.5	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		1,55 * 3,14 + 3,6 * 5,0	m2	22,867	
				RAZEM	22,867
53 d.5	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m2		
		poz.52	m2	22,867	
				RAZEM	22,867
54 d.5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.52	m2	22,867	
				RAZEM	22,867
55 d.5	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		poz.52	m2	22,867	
				RAZEM	22,867
56 d.5	KNR 2-31 23106-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
		poz.52	m2	22,867	
				RAZEM	22,867
57 d.5	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki w gruncie kat.III-IV	m		
		2 * 1,55 + 2 * 3,14 + 2 * 3,6 + 2 * 5,0	m	26,580	
				RAZEM	26,580
58 d.5	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe	m		
		poz.57	m	26,580	
				RAZEM	26,580
6		Remont zadaszenia wejścia głównego			
59 d.6	KNR 2-05 1008-01 + KNR 4-04 0506-04 analogia	Wymiana przekrycia zadaszenia wejścia głównego z blachy trapezowej powlekanej	m2		
		2 * 3,6 * 6,80 + (2 * 6,80 + 3,60) * 0,6	m2	59,280	
				RAZEM	59,280