



PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY			
PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW (OD SKRZYŻOWANIA ULIC ODRODZENIA - ORŁAT LWOWSKICH - PARTYZANTÓW DO SKRZYŻOWANIA ULIC REJA - OGRODOWA-LWOWSKA-PARTYZANTÓW) W ZAMOŚCI			
PROFIL ODPIYU Z WPUSTÓW DESZCZOWYCH			
	Treść zmiany	Data zmiany	Podpis
UWAGI:			
	<div>1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią. 2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 3. Przewody PP strukturalne (korugowane) powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur. 4. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach ew. kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi wg. PN-67/E-05125 5. Rury układać na podsypce piasowo - żwirowej o grubości 25 cm. 6. Podsypkę pod kanał należy wzmocnić georusztem dwukierunkowym 7. Warstwy podsypki i zasypki owinać geotkaniną separacyjno wzmacniającą</div>		
INWESTOR	MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość	Nr umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW (OD SKRZYŻOWANIA ULIC ODRODZENIA - ORŁAT - LWOWSKICH - PARTYZANTÓW DO SKRZYŻOWANIA ULIC REJA-OGRODOWA-LWOWSKA-PARTYZANTÓW) W ZAMOŚCI	Forma	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES	działki: 29/1, 200/2, 209, 162, 163, 124/1, 70, 68/11, 1, 124/3, 168, 125, 15,16, 5/19, 5/18, 1/1, 111, OBRĘB 0001 MIASTO ZAMOŚĆ, JEDN. EWID. 066401_1 ZAMOŚĆ	Skala:	1 : 100 500
NAZWA RYSUNKU	PROFIL ODPIYU Z WPUSTÓW DESZCZOWYCH	Nr rys	
AUTORYZACJA	OPRACOWANIA	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10	
Sprawdził:	inż. Marianna Michalikiewicz	UANB II 7342/68/93	
		Data: październik 2020	