



ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO ZAMOŚĆ

ul. Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

Numer postępowania: RIM.272.35.2025.MSZ

Zamość, dnia 17.09.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Zamość informuje o pytaniach i odpowiedziach oraz o zmianie godziny na złożenie ofert w postępowaniu pt. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej”**, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: W związku z opublikowaną Specyfikacją Warunków Zamówienia zwracamy się z uprzejmym z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii natryskowej jako rozwiązania równoważnego oraz o modyfikację zbyt zawężonych wymagań technicznych SWZ.

Zamawiający określił parametry nawierzchni w sposób, który:

- pomija różnorodność produktów spełniających aktualne normy techniczne i światowe standardy jakości,
- może wskazywać na konkretnego producenta,
- ogranicza uczciwą konkurencję, co pozostaje w sprzeczności z art. 99 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Zgodnie z „Wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”, Ministerstwo Sportu negatywnie ocenia praktyki zawężania parametrów nawierzchni bez uzasadnienia technicznego – zwłaszcza w odniesieniu do obiektów niższej rangi.

Oferowane rozwiązanie

Proponujemy nawierzchnię poliuretanową natryskową typu „spray coating”, przeznaczoną na boiska wielofunkcyjne oraz bieżnie lekkoatletyczne, która spełnia i przewyższa wymagania ww. normy. Poniżej zestawienie:

Opis oferowanego rozwiązania – zgodność z normą PN-EN 14877:2014

Parametr	Oferowana nawierzchnia	Wymagania normowe
Tarcie (sucha)	92 PTV	80–110 PTV
Tarcie (mokra)	57 PTV	55–110 PTV
Amortyzacja wstrząsów	44%	-
Odkształcenie pionowe	1,8 mm	≤ 3 mm
Grubość systemu	14,0 mm	-
Utrata koloru	3–4	≥ 3
Odporność na zużycie	0,43 g	≤ 4 g
Zużycie po starzeniu	0,41 g	-

Przepuszczalność wody	12 487 mm/h	≥ 150 mm/h
Wytrzymałość na rozciąganie	0,72 MPa	≥ 0,4 MPa
Parametr	Oferowana nawierzchnia	Wymagania normowe
Wydłużenie przy zerwaniu	46%	≥ 40%
Wytrzymałość po starzeniu	0,93 MPa	≥ 0,4 MPa
Wydłużenie po starzeniu	63%	≥ 40%
Odbicie piłki (tenis)	97%	≥ 80%
Odbicie piłki (koszykówka)	106%	≥ 90%
Mrozoodporność (masa)	≤ 1,8%	-
Mrozoodporność (wizualna)	brak śladów uszkodzeń	-
Odporność na temperaturę (80°C)	≤ 0,7%	-

Oferowana nawierzchnia spełnia wymagania na podstawie środków dowodowych:

1. Badania zgodności z PN-EN 14877:2014
2. Raport z badań mrozoodporności (ITB)
3. Raport z badań temperaturowych (ISO 23999)
4. Atest Higieniczny PZH
5. Kartę techniczną systemu
6. Badania ekologiczne (DIN 18035-6:2021)
7. Badania WWA – bezpieczeństwo chemiczne
8. Certyfikat World Athletics
9. Certyfikaty ISO 14001 i 9001
10. Deklarację Właściwości Użytkowych

Kluczowe atuty techniczne systemu

1. **Wysoka trwałość i odporność na starzenie** Nawierzchnia wykazuje wzrost wytrzymałości i wydłużenia po testach starzeniowych – co dowodzi jej wyjątkowej stabilności eksploatacyjnej.
2. **Bezpieczeństwo użytkowników i komfort gry** Parametry tarcia, odkształcenia oraz amortyzacji przekraczają normowe minimum, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowania, szczególnie w środowiskach szkolnych i treningowych.

Certyfikowana jakość i ekologia Atest PZH

Certyfikat World Athletics

Zgodność z DIN 18035-6:2021

Produkcja w systemie zarządzania ISO 9001 oraz ISO 14001

Wnioskujemy zatem:

1. O dopuszczenie powyższej nawierzchni jako rozwiązania równoważnego, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.
 2. O modyfikację SWZ poprzez rozszerzenie dopuszczalnych zakresów parametrów technicznych.
 3. O umożliwienie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, oferujących systemy spełniające wymagania norm europejskich oraz rekomendacje World Athletics.
- Oferowane przez nas rozwiązanie spełnia wymogi trwałości, bezpieczeństwa, ekologii oraz nowoczesnej technologii aplikacji, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi normami i przepisami.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie warstwy podkładowej (granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym) poprzez układanie mechaniczne rozkładarką. Warstwę wierzchnią stanowi system natryskowy poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. W związku z powyższym dokumentacja zakłada wykonanie warstwy wierzchniej w technologii natryskowej. Zamawiający dopuszcza nawierzchnie równoważne o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji.

II. Zamawiający postanowił o zmianie godziny złożenia ofert:

1. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje **Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium**

Dotychczasowa treść:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.09.2025 r. do godz. 9:00.

Treść po zmianach:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości **3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)**.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, **tj. do dnia 23.09.2025 r. do godz. 13:30.**

Pozostałe zapisy Rozdziału XIII pozostają bez zmian.

2. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje **Rozdział XVI. Sposób, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Dotychczasowa treść:

1. Oferty należy składać do dnia 23.09.2025 r. do godz. 9:00 na zasadach opisanych w Rozdziale XIV niniejszego SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
3. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę, używając przycisku „wycofaj ofertę”, który znajduje się w zakładce „Oferty/wnioski”.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przesłania na Platformie e-Zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 23.09.2025 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego.

Treść po zmianach:

1. Oferty należy składać do dnia 23.09.2025 r. do godz. 13:30 na zasadach opisanych w Rozdziale XIV niniejszego SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
3. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę, używając przycisku „wycofaj ofertę”, który znajduje się w zakładce „Oferty/wnioski”.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przesłania na Platformie e-Zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 23.09.2025 r. o godz. 13:40 w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe zapisy Rozdziału XVI pozostają bez zmian.

III. Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta