

*for Urząd Miasta
T. Kom*

Zamość dnia 16.09.2025 r.



Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
ul. Ormiańska 11
22-400 Zamość

Odpowiadając na pismo z dnia 12.09.2025 roku Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu podaje **warunki techniczne** na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulic: **Wierzbowej, Kmicica, Krzywej** w Zamościu.

1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889).

2. Id działek drogowych:

066401_1.0001.AR_50.104; 066401_1.0001.AR_50.143; 066401_1.0001.AR_50.138;
066401_1.0001.AR_50.126; 066401_1.0001.AR_20.288/113

3. Zakres opracowania:

- przebudowa drogi klasy D – dojazdowej,
- przekrój drogowy: dwukierunkowy, 1/2 – jezdnia o szerokości min. 5,00 m,
- nawierzchnia jezdni: z kostki brukowej betonowej, dostosowana do kategorii ruchu KR1,
- chodniki min. jednostronne (lokalnie dopuszczalne zwężenia) z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy z kostki betonowej, zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi.
- uwzględnić budowę kanału technologicznego,
- zapewnić skuteczny system odwodnienia zgodnie z warunkami otrzymanymi od PGK Sp. z o.o. w Zamościu,
- ewentualne kolizje uzgodnić z gestorami sieci, wykonać przebudowy/przekładki w projekcie branżowym,
- opracować projekt stałej organizacji ruchu i uzgodnić w tut. Zarządzie, Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu oraz uzyskać zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Zamość,

4. Projekt budowlany uzgodnić branżowo w ZDG.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu
[Signature]
mgr inż. Paweł Lagowicz

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Jana Kilińskiego 86
22-400 Zamość

e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl tel./fax 84 639 61 89