



PROJEKTY		Nazwa inwestycji:	
SANITARNE		Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego 3, Kościuszki 4, Bazylińska 19 w Zamościu	
Stadium:	PT	Skala:	Nr rysunku: 2
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - parter			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZINSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZINSKA		LUB/0330/PWBS/21
		DATA	PODPIS
		09.02.2024	

- UWAGI (instalacja kanalizacji):**
- Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
 - Syfony powinny być montowane tak aby była możliwość ich czyszczenia.
 - Prześcieżki pomiędzy stropem, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
 - Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GK zgodnie z br. architektoniczną
 - Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach lub zakończyć zaworem napowietrzającym zgodnie z częścią opisową projektu.
 - Instalację kanalizacji wewnętrznej (piony) wykonać z rur kanalizacyjnych niskosumowych.
 - Rury prowadzić ze spadkiem min. 1,5%
 - W miarę możliwości instalację prowadzić po trasie istniejącej instalacji.**