





ELEWACJA PÓŁNOCNA  
WZMOCNIENIE MURÓW  
skala 1:100

UWAGA:  
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE



OZNACZENIA:

-  - ISTNIEJĄCE RYSY I PĘKNIĘCIA NAPRAWIĆ WG OPISU TECHNICZNEGO
-  NR1 - SPIĘCIE PĘKNIĘTYCH MURÓW NIERDZEWNYMI PRĘTAMI  $\phi 8\text{mm}$ , L=90cm WKLEJANYMI W OTWORY WIERCONE POPRZECZ SZCZELINY W ŚCIANIE - NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ RAZEM 59szt.
-  NR2 - SPIĘCIE PĘKNIĘTYCH NADPROŻY NIERDZEWNYMI PRĘTAMI  $\phi 8\text{mm}$ , L=90cm WKLEJANYMI W OTWORY WIERCONE POPRZECZ SZCZELINY W PODNIEBIENIE ŁUKÓW I NADPROŻY - NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ 16szt.

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT  
ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ  
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"  
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU  
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4  
Żeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość  
opracowała: mgr inż.arch.Katarzyna Kielin  
data: 2022,12

TYTUŁ: ELEWACJA PÓŁNOCNA-WZMOCNIENIE skala 1:100  
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ NR  
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13 RYS. **T10**  
architektura: mgr inż.arch.Barbara Skórzyńska-Terlecka  
upr.UAN-II-8387/42/88 data: 2022,12 podpis:  
sprawdził architekt.: mgr inż.arch.Jan Radzik  
upr.UANB-513/1/67/81 data: 2022,12 podpis:  
konstrukcja: mgr inż.Andrzej Paszko  
upr.UANB-II-7342/8/91 data: 2022,12 podpis:  
sprawdził: mgr inż.Andrzej Szymański  
upr.UANB-II-7342/22/91 data: 2022,12 podpis: