

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Zamość

Adres pocztowy: Rynek Wielki 13

Miejscowość: Zamość

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Kod pocztowy: 22-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Strzępek, Marta Trych

E-mail: zamowienia@zamosc.pl

Tel.: +48 846772337

Faks: +48 846393054

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.zamosc.um.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamość w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość”

Numer referencyjny: IM-ZP.272.37.2020.MT

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamość, która jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wystania niniejszego ogłoszenia:

16/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: MZamosc

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-122806

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 185-446021

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/09/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/ Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamiast:

Ciąg dalszy pkt III.1.3)

d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ;

f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ;

g)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Zał. Nr 7 do SIWZ.

3.3.W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a)certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normą IEC 61215 (lub równoważną) oraz IEC 61730 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust.1 ustawy Pzp,

b)certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

c)certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

d)certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na nacisk 6000 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

e)certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na ssanie wiatru 5400 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

f)karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał. Nr 1 do SIWZ, zgodnie z pkt 4.3.1 i 4.3.2 projektu – „Moduły fotowoltaiczne” i „Optimizer mocy”,

g)karta techniczna inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał. Nr 1 do SIWZ, zgodnie z pkt 4.3.3 projektu – „Falownik sieciowy”,

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a)pkt 3.2 lit.a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 3.2 lit.b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3)

Powinno być:

Ciąg dalszy pkt III.1.3)

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Zał. Nr 7 do SIWZ.

3.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normą IEC 61215 (lub równoważną) oraz IEC 61730 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust.1 ustawy Pzp,

b) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

c) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

d) certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na nacisk 5400 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

e) certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na ssanie wiatru 2400 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art.30b ust.1 ustawy Pzp,

f) karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał. Nr 1 do SIWZ, zgodnie z pkt 4.3.1 i 4.3.2 projektu – „Moduły fotowoltaiczne” i „Optimizer mocy”,

g) karta techniczna inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał. Nr 1 do SIWZ, zgodnie z pkt 4.3.3 projektu – „Falownik sieciowy”,

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 3.2 lit.a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 3.2 lit.b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 27/10/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 03/11/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 27/10/2020

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 03/11/2020

Czas lokalny: 10:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wnuk