

Zamość, dnia 23 września 2026 r.

MIASTO ZAMOŚĆ
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

znak sprawy: RIM.272.37.2026.MS

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamość w 2027 r. na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektów**

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – przekazuje treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

SWZ Rozdział 3 pkt. 3.2 oraz Załącznik nr 1 do umowy – OPZ pkt. 2.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź

Wskazany w postępowaniu wolumen został oszacowany na bazie rzeczywistych zużyć PPE.

Pytanie 2

SWZ Rozdział 3 pkt. 3.2 oraz Załącznik nr 1 do umowy – OPZ pkt. 2.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie tolerancji wolumenu, który Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy (w % lub w MWh).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zobowiązuje się do odbioru od Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wolumenu energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż 2 000 MWh (co stanowi równowartość 2 000 000 kWh).

Stosowna zmiana została wprowadzona do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 3

SWZ Rozdział 15 pkt. 15.3 oraz Załącznik nr 1 do umowy – OPZ pkt. 9

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym umowa musi zostać opatrzona przez obie Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Pytanie 4

Załącznik nr 10 – Projekt Umowy §2 ust. 4 lit. c) oraz §6 ust. 11 i 12

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne obiekty znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że:

- w § 2 ust. 4 wykreśla lit. c, pozostawiając oznaczenie tej litery z adnotacją „wykreślono”,
- w § 6 wykreśla ust. 11 oraz ust. 12, pozostawiając oznaczenie tych ustępów z adnotacją „wykreślono”.

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 5

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §5 ust. 3

W systemach bilingowych Wykonawcy, nie ma możliwości prowadzenia rozliczeń w oparciu o stawkę brutto. Wartość należności obliczana jest jako iloczyn stawki netto, zużycia. Do tak wyliczonej wartości dodawana jest wartość podatku VAT.

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie stawek netto za jednostkę rozliczeniową energii elektrycznej oraz ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej. Wartość

podatku od towarów i usług (VAT) zostanie doliczona do tak obliczonej kwoty netto, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 6

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §6 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami umów dystrybucyjnych punkt PPE 59054358010112240 ma 2-miesięczny okres rozliczeniowy. Pozostałym PPE mają okres rozliczeniowy 1-miesięczny.

Pytanie 7

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §6 ust. 5

Wnosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących szacowania zużycia energii elektrycznej w przypadku nieudostępnienia danych pomiarowych przez OSD. Wykonawca informuje, że stosowane przez niego procesy oraz systemy bilingowe nie przewidują możliwości wystawiania faktur na podstawie danych szacunkowych ani danych przekazywanych przez Odbiorcę/Zamawiającego. Rozliczenia prowadzone są wyłącznie w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymywane od właściwego OSD. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie zgody na wykreślenie zapisów zobowiązujących Wykonawcę do szacowania zużycia energii oraz wystawiania faktur na podstawie danych przekazywanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 6 wykreśla ust. 5, pozostawiając oznaczenie tego ustępu z adnotacją „wykreślono”.

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 8

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §6 ust. 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację z czego ma wynikać potrzeba korygowania faktur po 6 i 12 miesiącach kontraktu. Czy Zamawiający zakłada, że każda wystawiona faktura będzie niezgodna z fakturami od OSD.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wprowadzenie mechanizmu korekt po 6 i 12 miesiącach kontraktu nie oznacza założenia, że każda wystawiona faktura będzie niezgodna z dokumentami rozliczeniowymi od OSD. Potrzeba wdrożenia okresowych rozliczeń korygujących wynika ze specyfiki rozliczania energii elektrycznej oraz procedur OSD, a jej celem jest pełne zabezpieczenie prawidłowości i transparentności finansowej umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający będzie wymagał wystawienia po 6 miesiącach obowiązywania umowy oraz po 12 miesiącach (po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) skorygowanych faktur w ten sposób, by były zgodne co do ilości zużytej energii z danymi zawartymi w odczytach OSD za ten sam okres rozliczeniowy. Korekty po 6 i 12 miesiącach będą dokonywane wyłącznie w przypadkach wystąpienia rozbieżności wynikających z ostatecznych odczytów, korekt systemowych lub faktur korygujących wystawionych przez OSD.”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 9

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §6 ust. 10

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu o treść: „Fakt udokumentowania wpływu faktur/y w terminie krótszym niż dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 6 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, której termin płatności wynosi do 30 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktur/y w terminie krótszym niż 14 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 10

Załącznik nr 1 Projekt Umowy - §7 ust. 1 pkt. 1 i 2)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Czy Zamawiający będzie kontrolować ilość PPE włączanych do Umowy, tak aby nie przekroczyć 15%.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że będzie kontrolować ilość PPE włączanych do umowy, tak aby nie przekroczyć 15%.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) zmiany ilości i lokalizacji PPE wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, przy czym zmiana ilości PPE wynikać może z likwidacji istniejącego PPE lub włączenia nowego PPE i zmiana ta nie może przekraczać 15% pierwotnie określonej w umowie ilości PPE oraz może zostać dokonana jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy,
- 2) zmiany grupy taryfowej wskazanej w załączniku nr 2 do umowy (taryf występujących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą zostać dokonane jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy,”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 11

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §7 ust. 1 ppkt. 4) lit. c

Wnosimy o rezygnację z zapisu §7 ust. 1 lit. c) ponieważ nie ma on związku z przedmiotem zamówienia. Jakakolwiek zmiana w zakresie cen dystrybucyjnych nie ma wpływu na cenę jednostkową oferowana przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 7 ust.1 pkt 4 wykreśla lit. c, pozostawiając oznaczenie tej litery z adnotacją „wykreślono”.

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 12

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §7 ust. 4 w zw. z ust. 1

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Ceny energii elektrycznej zostaną

powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 13

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §7 ust. 5

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych poprzez dodanie ustępu o treści:

1. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od do zakończenia umowy.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 7 ust. 5 po pkt 5 dodaje punkty 6 i 7 o następującej treści:

- „6. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości 100% wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r.”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 14

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §8 ust. 1 vs §6 ust. 10

Wnosimy o ujednolicenie terminu płatności. Każdy z ustępów określa inny termin płatności.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT, której termin płatności wynosi do 30 dni, od momentu spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF, lecz termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od momentu zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 15

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §8 ust. 7

Numer konta, na który Odbiorca jest zobligowany do dokonania zapłaty jest każdorazowo widoczny na fakturze, wobec czego Wykonawca nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zmianach numerów kont. Dodatkowa czynność w postaci monitorowania zmian i informowania poszczególnych Odbiorców wymaga zwiększenia nakładu pracy Wykonawcy, co będzie miało odzworowanie w wycenie. Wobec powyższego wnosimy o rezygnację z zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 8 wykreśla ust. 7, pozostawiając oznaczenie tego ustępu z adnotacją „wykreślono”.

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 16

Załącznik nr 10 Projekt Umowy - §11

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie,

że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy we wnioskowanym zakresie. Postanowienia § 11 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, pozostają bez zmian.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 Projekt Umowy - §11 ust. 2 pkt. 1)

Zwracamy uwagę, że wprowadzenie kary za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia sprzedaży jest niespójne z zapisem § 10, w którym Zamawiający dopuszcza wyjątek opóźnienia poprzez zdanie: „[...]jednak nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD”

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z kary określonej w §11 ust. 2.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie

„niedotrzymania terminu rozpoczęcia dostaw energii, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem, że naliczenie kar umownych z tego tytułu nie będzie miało miejsca w przypadku braku sprzedaży energii elektrycznej przed skutecznym rozwiązaniem umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD,”

Wskazana modyfikacja została ujęta w części 2-giej niniejszego pisma (Zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia).

Pytanie 18

Załącznik nr 1 Projekt Umowy - §11 ust. 2 pkt. 5)

W odniesieniu do przedmiotowego zapisu informujemy, że zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku złożenia reklamacji Zamawiającemu przysługują jedynie bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu nakładającego kary w przypadku nierozpatrzenia reklamacji w określonym terminie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy we wnioskowanym zakresie. Postanowienia § 11 ust. 2 pkt 5 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, pozostają bez zmiany.

Pytanie 19

Załącznik nr 1 Projekt Umowy - §14 ust. 5 oraz Załącznik nr 3 do Umowy

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według

wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?.

Odpowiedź

Treść i forma pełnomocnictwa muszą być zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, którego zmodyfikowana treść została załączona do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedstawiony wzór w pełni zabezpiecza procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jest zbieżny ze standardami rynkowymi akceptowanymi przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). W związku z powyższym Zamawiający nie znajduje podstaw do składania dodatkowych oświadczeń w zakresie odpowiedzialności.

Pytanie 20

Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie PPE

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 2 do umowy o dane dotyczące szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy został załączony do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ.

Pytanie 21

Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie PPE

Prosimy o uzupełnienie wykazu PPE o dodatkowe informacji m.in. NIP, OSD, Obecny sprzedawca. Informacja z Załącznika nr 1 do Umowy pkt. 8 są nieadekwatne do faktycznych danych zawartych w wykazie PPE.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 2 do umowy o następujące dane: NIP, OSD, Obecny sprzedawca.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy został załączony do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ.

Pytanie 22

Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie PPE - W przypadku posiadania przez Zamawiającego PPE z instalacją OZE

Czy wśród punktów biorących udział w postępowaniu znajdują się PPE z zamontowanymi instalacjami OZE.

Jeśli tak to prosimy o ich wyszczególnienie i podanie poniższych informacji:

- 1) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)
- 2) mocy źródła wytwórczego (kW)
- 3) daty uruchomienia źródła

- 4) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne)
- 5) danych punktu poboru energii, na których zainstalowane są źródła;
- 6) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;
- 7) czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?
- 8) adresu obiektu
- 9) nazwy PPE
- 10) przeznaczenia obiektu
- 11) grupy taryfowej (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfową na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
- 12) cyklu rozliczeniowego

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na PPE wskazanych w przedmiotowym postępowaniu nie znajdują się punkty z zamontowanymi instalacjami OZE. W związku z powyższym wskazanie szczegółowych danych technicznych, lokalizacyjnych oraz rozliczeniowych wymienionych w pkt 1–12 jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 23

Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie PPE - W przypadku posiadania przez Zamawiającego PPE z instalacją OZE

Czy dla PPE posiadających instalacji OZE prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Zawarcie umowy prosumenckiej lub aneksu do umowy sprzedaży z rozliczeniem na zasadach net-bilingu na wzorze i warunkach stosowanych u Wykonawcy – dla instalacji o mocy poniżej 50 kW.
- Zawarcie umów odkupu nadwyżek energii wraz z usługą bilansowania handlowego energii wprowadzonej do sieci w oparciu o ceny godzinowego/piętnastominutowego rynku RDN (rynek dnia następnego) na wzorze i warunkach stosowanych u Wykonawcy – dla instalacji o mocy powyżej 50 kW.

Odpowiedź

Zamawiający powołuje się na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 22 i wyjaśnia, że nie posiada PPE z zamontowanymi instalacjami OZE. Z uwagi na brak takich instalacji, kwestia wyrażania zgody na zawieranie umów prosumenckich, aneksów lub umów odkupu nadwyżek energii na wzorach Wykonawcy nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 24

Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie PPE

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanyymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dane zawarte w załączniku nr 2 do umowy są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanyymi przez właściwego OSD.

Pytanie 25

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?"

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia:

- Ad a) Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej i na świadczenie usług dystrybucji, tj. jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz dla każdego PPE odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucji.
- Ad b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
- Ad c) Umowy dystrybucyjne zawarte są dla każdego PPE na czas nieokreślony.
- Ad d) Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE OBRÓT S.A.
- Ad e) Aktualnie obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej kończy się z dniem 31.12.2026 r.
- Ad f) Zamawiający upoważni Wykonawcę na podstawie upoważnienia, które stanowi załącznik nr 3 do umowy.
- Ad g) Zamawiający informuje, że posiada dla każdego PPE osobne umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte na czas nieokreślony.
- Ad h) Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 26

Czy Zamawiający posiada zainstalowane źródła OZE na PPE wskazanych w postępowaniu? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie daty pierwszego wytworzenia energii, mocy zainstalowanej oraz nr PPE.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że na PPE wskazanych w przedmiotowym postępowaniu nie posiada zamontowanych instalacji OZE. W związku z tym wskazanie szczegółowych danych technicznych oraz numerów PPE jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 27

Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia na odkup na wzorze Wykonawcy lub proszę o wskazanie preferowanego sposobu rozliczenia punktów z instalacjami OZE, jeżeli Zamawiający je posiada.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w wykazie PPE, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, nie występują punkty z instalacjami OZE. Z uwagi na brak takich instalacji, kwestia zawierania porozumień na odkup energii oraz określania sposobu ich rozliczenia nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 28

Proszę o wskazanie wolumenu OZE, który będzie oddany do sieci podczas trwania umowy jeżeli Zamawiający posiada instalację OZE.

Odpowiedź

Wśród punktów poboru energii wskazanych w przedmiotowym postępowaniu nie znajdują się PPE z instalacjami OZE. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje oddawania wolumenu energii z OZE do sieci w okresie realizowania umowy.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyznacza prawo opcji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zastosowania prawa opcji w niniejszym postępowaniu. Wiążące w tym zakresie są aktualne postanowienia SWZ.

Pytanie 30

Proszę o wskazanie rodzaju Państwa dotychczasowej umowy (rozdzielna bądź kompleksowa) oraz Państwa dotychczasowego sprzedawcy.

Odpowiedź

Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej i na świadczenie usług dystrybucji, tj. jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz dla każdego PPE odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucji. Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE OBRÓT S.A.

Pytanie 31

Jeżeli Zamawiający posiada umowy kompleksowe proszę o informację czy Zamawiający dokona wypowiedzenia umów kompleksowych samodzielnie czy upoważni do tego Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający powołuje się na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 30 i wyjaśnia, że nie posiada umów kompleksowych, lecz umowy rozdzielone. W związku z tym kwestia wypowiedzania umów kompleksowych jest bezprzedmiotowa.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 8.1 SWZ

dotychczasowa treść:

8.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 03.01.2027 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

treść po zmianie:

8.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 05.01.2027 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 9.4 SWZ

dotychczasowa treść:

9.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, **tj. do dnia 06.10.2026 r. do godz. 9:00.**

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.

treść po zmianie:

9.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, **tj. do dnia 08.10.2026 r. do godz. 9:00.**

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.

3) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 11.1 SWZ

dotychczasowa treść:

11.1. Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w formie elektronicznej najpóźniej **do dnia 06.10.2026 r. do godz. 9:00.**

treść po zmianie:

11.1. Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w formie elektronicznej najpóźniej **do dnia 08.10.2026 r. do godz. 9:00.**

4) Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt 12.1 SWZ

dotychczasowa treść:

12.1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego **w dniu 06.10.2026 r. o godz. 9:15.**

treść po zmianie:

12.1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego **w dniu 08.10.2026 r. o godz. 9:15.**

5) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 2 ust. 4 lit. c oraz § 6 ust. 11 i 12

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że:

- w § 2 ust. 4 wykreśla lit. c, pozostawiając oznaczenie tej litery z adnotacją „wykreślono”,
- w § 6 wykreśla ust. 11 oraz ust. 12, pozostawiając oznaczenie tych ustępów z adnotacją „wykreślono”.

6) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„Wynagrodzenie **Wykonawcy** z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej brutto za 1 kWh energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, odpowiednio dla grupy taryfowej właściwej dla danego punktu poboru.”

treść po zmianie:

„Wynagrodzenie **Wykonawcy** obliczane będzie na podstawie stawek netto za jednostkę rozliczeniową energii elektrycznej oraz ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej. Wartość podatku od towarów i usług (VAT) zostanie doliczona do tak obliczonej kwoty netto, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.”

7) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 6 ust. 5

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 6 projektu umowy wykreśla ust. 5, pozostawiając oznaczenie tego ustępu z adnotacją „wykreślono”.

8) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 6 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„**Zamawiający** będzie wymagał wystawienia po 6 miesiącach obowiązywania umowy oraz po 12 miesiącach (po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) skorygowanych faktur w ten sposób, by były zgodne co do ilości zużytej energii z danymi zawartymi w odczytach **OSD** za ten sam okres rozliczeniowy.”

treść po zmianie:

„**Zamawiający** będzie wymagał wystawienia po 6 miesiącach obowiązywania umowy oraz po 12 miesiącach (po zakończeniu okresu obowiązywania umowy) skorygowanych

faktur w ten sposób, by były zgodne co do ilości zużytej energii z danymi zawartymi w odczytach OSD za ten sam okres rozliczeniowy. Korekty po 6 i 12 miesiącach będą dokonywane wyłącznie w przypadkach wystąpienia rozbieżności wynikających z ostatecznych odczytów, korekt systemowych lub faktur korygujących wystawionych przez **OSD**.”

9) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 6 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„**Strony** ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym **Wykonawca** wystawia **Zamawiającemu** fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, której termin płatności wynosi co najmniej 30 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym **Wykonawca** zobowiązany jest do doręczenia faktury **Zamawiającemu**, na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie przedłużony o czas opóźnienia.”

treść po zmianie:

„**Strony** ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym **Wykonawca** wystawia **Zamawiającemu** fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, której termin płatności wynosi do 30 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym **Wykonawca** zobowiązany jest do doręczenia faktury **Zamawiającemu**, na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktur/y w terminie krótszym niż 14 dni od terminu płatności ciąży na **Zamawiającym**.”

10) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie:

- 1) zmiany ilości i lokalizacji PPE wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, przy czym zmiana ilości PPE wynikać może z likwidacji istniejącego PPE lub włączenia nowego PPE i zmiana ta nie może przekraczać 15% pierwotnie określonej w umowie ilości PPE,
- 2) zmiany grupy taryfowej wskazanej w załączniku nr 2 do umowy (taryf występujących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),”

treść po zmianie:

„Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie:

- 1) zmiany ilości i lokalizacji PPE wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, przy czym zmiana ilości PPE wynikać może z likwidacji istniejącego PPE lub włączenia nowego PPE i zmiana ta nie może przekraczać 15% pierwotnie określonej w umowie ilości PPE oraz może zostać dokonana jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy,
- 2) zmiany grupy taryfowej wskazanej w załączniku nr 2 do umowy (taryf

występujących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą zostać dokonane jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy,”

11) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 7 ust. 1 pkt 4 wykreśla lit. c, pozostawiając oznaczenie tej litery z adnotacją „wykreślono”

12) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, wartość netto wynagrodzenia **Wykonawcy** (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Strony z odpowiednim wyprzedzeniem zawrą w takim przypadku stosowny aneks do umowy.”

treść po zmianie:

„W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, wartość netto wynagrodzenia **Wykonawcy** (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

13) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 7 ust. 5

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że w § 7 ust. 5 po pkt 5 dodaje punkty 6 i 7 o następującej treści:

„6. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.

7. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości 100% wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r.”

14) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy nr
...., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF, lecz termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od momentu zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.”

treść po zmianie:

„**Zamawiający** dokona zapłaty wynagrodzenia **Wykonawcy** na rachunek bankowy, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT, której termin płatności wynosi do 30 dni, od momentu spełnienia przez **Wykonawcę** obowiązku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT przez **Zamawiającego** uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF, lecz termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od momentu zrealizowania przez **Wykonawcę** wszystkich wymagań określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.”

15) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 8 ust. 7

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy) w ten sposób, że § 8 wykreśla ust. 7, pozostawiając oznaczenie tego ustępu z adnotacją „wykreślono”.

16) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 10 do SWZ – Projekt umowy – § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie

dotychczasowa treść:

„niedotrzymania terminu rozpoczęcia dostaw energii, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy,”

treść po zmianie:

„niedotrzymania terminu rozpoczęcia dostaw energii, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem, że naliczenie kar umownych z tego tytułu nie będzie miało miejsca w przypadku braku sprzedaży energii elektrycznej przed skutecznym rozwiązaniem umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający

kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD,”

17) Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

W OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„Zamawiający gwarantuje minimalny poziom odbioru energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy na poziomie nie mniejszym niż 2 000 MWh (co stanowi równowartość 2 000 000 kWh).”

18) Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do umowy – Zestawienie punktów poboru energii oświetlenia ulicznego Zamawiającego

Zmieniona treść załącznika nr 2 do umowy została określona w załączniku nr 2 do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający publikuje, jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma, ujednolicony tekst Projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ), uwzględniający modyfikacje wynikające z udzielonych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zatwierdziła:

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Marta Pfeifer
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – ujednolicony tekst załącznika nr 10 do SWZ (Projekt umowy)
- 2) Załącznik nr 2 – zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy (Zestawienie punktów poboru energii oświetlenia ulicznego Zamawiającego)
- 3) Załącznik nr 3 do umowy – zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy (Pełnomocnictwo)