

Zamość, dnia 20 kwietnia 2026 r.

**MIASTO ZAMOŚĆ**  
**Rynek Wielki 13**  
**22-400 Zamość**

znak sprawy: RIM.272.9.2026.MS

***Wykonawcy***  
***biorący udział w postępowaniu***

### **WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3351L (ul. Peowiaków) w km od 0+000,00 do km 0+881,44 i drogi powiatowej nr 3332L (ul. Przemysłowej) od km 0+012,00 do km 0+078,39 w Zamościu.**

#### **WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – przekazuje treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

##### **Pytanie 1**

Czy wartości oraz parametry elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej należy traktować jako wartości minimalne?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie wartości podane w dokumentacji należy traktować jako minimalne.

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych? Jeżeli tak, kto będzie odpowiedzialny za potwierdzenie ich parametrów i właściwości technicznych?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za potwierdzenie czy materiał spełnia założenia zawarte w dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest projektant, pełniący nadzór autorski.

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie muru oporowego w technologii innej niż przyjęta w dokumentacji projektowej?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie równoważnej technologii i wykonania obiektu, który będzie pełnił skutecznie funkcję muru oporowego.

#### **Pytanie 4**

Czy Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej kosztów zabezpieczenia ogrodzenia cmentarza od strony cmentarza?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien skalkulować swoją ofertę uwzględniając wszelkie roboty towarzyszące przy wykonaniu każdego elementu opisanego w przedmiocie zamówienia. W tym przypadku Wykonawca przy rozebraniu istniejącego chodnika od strony ul. Peowiaków znacząco osłabi stabilność istniejącego ogrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące ogrodzenia zarówno od strony pasa drogowego jak również od strony cmentarza.

#### **Pytanie 5**

Kto będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia ogrodzenia lub jego samoistnego rozpadu podczas wykonywania prac związanych z jego wzmocnieniem?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany udokumentować fotograficznie po obu stronach stan techniczny ogrodzenia oraz geodezyjnie wyznaczyć jego położenia, tak aby wskazać, że prace związane z zabezpieczeniem ogrodzenia nie wpłyną na jego stan techniczny oraz odchylenie pionowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie elementy, które są zlokalizowane na placu budowy w tym ogrodzenie cmentarza.

#### **Pytanie 6**

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że od strony cmentarza brak jest pasa buforowego, w którym nie byłyby zlokalizowane groby. Groby usytuowane są bezpośrednio przy ogrodzeniu. Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia grobów oraz w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania prac wzmacniających dojdzie do osunięcia gruntu pod grobami, powodującego deformację zarówno ogrodzenia, jak i grobów?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że za wszystkie prace i skutki takich prac realizowanych przy istniejącym ogrodzeniu cmentarza odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca. Jeżeli na skutek prac zostaną uszkodzone groby lub ogrodzenie, to Wykonawca jest zobligowany do odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych elementów z pierwotnie wykonanych materiałów. Wykonawca powinien prowadzić swoje roboty ze szczególną ostrożnością mając na uwadze lokalizację oraz charakter miejsca, do którego przylega pas drogowy.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji rowerowej wiaty przejazdowej oraz wykonanie jej w technologii innej niż przewidziana w dokumentacji projektowej?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie innego rodzaju konstrukcji przy założeniu, że jej wymiary czyli wysokość i szerokość u podstawy nie ulegną zmianie.

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający przeanalizował wpływ zastąpienia zieleńców nasadzeniami róż na warunki odprowadzania wód powierzchniowych?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający przeanalizował wpływ zastąpienia zieleńców nasadzeniami róż na warunki odprowadzania wód powierzchniowych.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie elementów małej architektury?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zmian w zakresie małej architektury czyli wiat przystankowych, śmietników czy ławek.

**Pytanie 10**

Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia sieci biegnących równolegle do ogrodzenia cmentarza, w szczególności w miejscach, gdzie głębokość wykopu przekroczy 1,0 m.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w trakcie prac związanych z wykonaniem muru oporowego jest zobowiązany zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed jej uszkodzeniem w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Technologia takiego zabezpieczenia wynikać będzie bezpośrednio z aktualnego zakresu robót przy infrastrukturze.

**Pytanie 11**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej kanalizacji deszczowej, która w km 0+300 została skierowana w kierunku Plant. Czy wskazany zakres należy ująć w wycenie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zakresu dokumentacji remontu odcinka kanalizacji deszczowej nie należy ujmować w wycenie przedmiotu zamówienia, należy jedynie wykonać do granicy pasa drogowego ulicy Peowiaków w Zamościu.

**Pytanie 12**

Zgodnie z dokumentacją projektową, odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji KD500 zostało między innymi w km 0+300 skierowane do kanalizacji w kierunku Plant. Czy niezasadne jest pozostawienie istniejącej średnicy kanału bez zwiększenia jej do co najmniej DN 500, skoro może to prowadzić do spiętrzenia wód opadowych w kanale głównym, a w konsekwencji do jego uszkodzenia podczas eksploatacji? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za taki stan rzeczy?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do poprawnego odprowadzenia wód deszczowych zasadnym jest zwiększenie istniejącego przekroju kanału deszczowego. Zakres zwiększenia średnicy istniejącego kanału do nominalnej DN 500 stanowi oddzielne opracowanie.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zmiany koloru szarych płytek chodnikowych na grafitowe na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie do km ok. 0+080,00?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza konieczność zmiany koloru szarych płytek chodnikowych na grafitowe na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie do km ok. 0+080,00.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej kanalizacji deszczowej KD500 przy wjeździe do szpitala oraz włączenie do niej projektowanej kanalizacji?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza pozostawienia istniejącej kanalizacji deszczowej. Kanalizację należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuszcza korektę niwelety w przypadku, gdy obniżenie projektowanej niwelety okaże się niezasadne?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza korekty niwelety.

**Pytanie 16**

Czy wartości oraz parametry elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej należy traktować jako wartości minimalne?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie wartości podane w dokumentacji należy traktować jako minimalne.

**Pytanie 17**

Czy w zakresie robót budowlanych należy ująć regulację wysokościową wszystkich szafek i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności szaf elektrycznych, gazowych oraz telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie inwestycji należy ująć regulację pionową wszystkich szafek i urządzeń infrastruktury technicznej.

**Pytanie 18**

Czy na łukach należy stosować krawężniki łukowe? Jeśli tak to do jakiego promienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że na łukach do promienia  $R=3,0m$  należy bezwzględnie zastosować krawężniki łukowe. Tyczy się to również krawężników granitowych. Nie dopuszcza się cięcia krawężników na łukach o promieniu do 3m.

**Pytanie 19**

Gdzie należy przewieźć zdemontowane słupy sygnalizacji świetlnej oraz szafkę zasilającą i sterowniczą?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania w tym destrukta należy przewieźć na plac Zarządu Dróg Grodzkich oraz uzyskać potwierdzenie przywozu materiału.

**Pytanie 20**

Czy Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji trawników oraz nasadzonych roślin i drzew w okresie trwania gwarancji?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca nie jest zobowiązany do pielęgnacji nasadzonych roślin i drzew, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest odpowiedzialny za trwałość wykonanych nasadzeń w okresie gwarancji.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z SMA 11 zamiast SMA 8?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie warstwy ścieralnej z SMA 11.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ul. Peowiaków podczas prac budowlanych? Podyktowane jest to koniecznością wykonania prac przy sieciach podziemnych a także wzmocnienia ogrodzenia cmentarza. Prowadzenie robót połówkowo pod ruchem uniemożliwi sprawne wykonanie inwestycji.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na etapowe zamknięcie ulicy na całej szerokości pasa drogowego w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu.

**Pytanie 23**

Proszę o wskazanie szczegółu posadowienia studni rewizyjnej oraz wpustu deszczowego.

**Odpowiedź**

W załączniku do niniejszych wyjaśnień i zmian Zamawiający przedkłada szczegół posadowienia studni rewizyjnej oraz wpustu deszczowego. Należy podkreślić, że posadowienie każdej studni i wpustu należy wykonać na zbrojonym fundamencie, który jest wskazany na szczególe.

**Pytanie 24**

Czy nawierzchnię ścieralną, a także niższe warstwy konstrukcyjne, należy wykonać w technologii bezszwowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający wskazuje, że jedynie warstwę ścieralną należy wykonać w technologii bezszwowej.

**Pytanie 25**

Prosimy o załączenie dokumentacji dla pozycji "Bariery ze stali nierdzewnej przy schodach"

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca przed zamontowaniem jest zobowiązany do przedłożenia rysunku warsztatowego bariery ze stali nierdzewnej, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez projektanta.

**Pytanie 26**

Czy zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.

**Pytanie 27**

W folderze MAŁA ARCHITEKTURA znajdują się rysunki konstrukcyjne wiat przystankowych potrójnych i pojedynczych, które należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa w sposób precyzyjny określa lokalizację zastosowania wiaty potrójnej oraz wiat pojedynczych. Zgodnie z częścią graficzną wiaty potrójna jest zlokalizowana w km 0+200, a reszta wiat pojedynczych w pozostałych lokalizacjach.

**Pytanie 28**

Ze względu na niestabilne ceny asfaltu wnosimy o przedłużenie terminu złożenia ofert o 30 dni. Wydłużony czas składania ofert będzie miał istotny wpływ na ustabilizowanie cen asfaltu, który bezpośrednio wpływa na wartość ceny jednostkowej nawierzchni asfaltowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert – zgodnie z pkt 5 i 6 zmiany nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie 29**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji prospektowej o projekt SOR.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że projekt SOR jest częścią dokumentacji przetargowej i nie ma konieczności jego dodawania.

**Pytanie 30**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dokumentacji projektowej w zakresie przewidzianego montażu pojemników typu „serce” przeznaczonych do zbiórki plastikowych nakrętek. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zmianami wprowadzonymi na poziomie Unii Europejskiej, nakrętki w butelkach plastikowych są trwale z nimi połączone, co w praktyce znacząco ogranicza możliwość ich odrębnego zbierania. Dodatkowo od początku bieżącego roku funkcjonuje system kaucyjny dla opakowań po napojach, który wymaga zwrotu butelek wraz z nakrętkami, co jeszcze bardziej zmniejsza zasadność selektywnej zbiórki samych nakrętek.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający podtrzymuje wymóg instalacji wskazanych pojemników?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać pojemniki typu „serce” zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zamknięcia ul. Peowiaków oraz ul. Przemysłowej w ramach projektu COR przygotowanego przez Wykonawcę? Zgodnie z zapisami SST D-M-00.00.00 pkt. 1.5.2.2. „10) Projekt czasowej organizacji ruchu w celu usprawnienia prowadzonych robót budowlanych na wykonanie nawierzchni ścieralnej w technologii bezszwowej lub jeżeli Wykonawca uzna, że dostarczona organizacja (o ile taka występuje) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie robót budowlanych.”, natomiast zgodnie z informacjami prasowymi Miasta Zamość Zamawiający zapewnia o stałym zachowaniu ruchu na przebudowywanej ul. Peowiaków.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na etapowe zamknięcie ulicy na całej szerokości pasa drogowego w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu.

### **Pytanie 32**

Prosimy o podanie lokalizacji ustawienia projektowanych 30 szt. ławek. Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną mają one być wyposażone w oświetlenie. Jak Zamawiający zamierza rozwiązać kwestię doprowadzenia zasilania do przedmiotowych ławek?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że lokalizacja ławek jest precyzyjnie wskazana na części graficznej w projekcie wykonawczym, projekcie technicznym, projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym. Natomiast w dokumentacji projektowej nie jest wskazane, że projektowane ławki mają być zasilane. Rysunek techniczny ławek wyraźnie wskazuje jedynie na możliwość podłączenia zasilania, ale mając na uwadze rozwiązanie projektowe wskazane w dokumentacji nie sposób doszukać się rozwiązania, które wskazywałoby rozwiązanie doprowadzenia zasilania do ławek. Wobec powyższego stwierdzić należy, że przedmiot zamówienia nie dotyczy doprowadzenia zasilania do ławek.

### **Pytanie 33**

Prosimy o dołączenie opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Z III.5183.140.1.2025 z dnia 03.07.2025 r. o której mowa w Decyzji NR 3/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ dołącza opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Z-III.5183.140.1.2025 z dnia 03.07.2025 r.

### **Pytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie, że teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz dodatkowo obszar opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z Opisem technicznym gdzie widnieje zapis: *„Ponadto Wykonawca na własny koszt zabezpieczy stateczność istniejącego ogrodzenia wzdłuż cmentarza od strony pasa drogowego oraz od strony cmentarza. Harmonogram prac związanych z zabezpieczeniem ogrodzenia od strony cmentarza uzgodnić z zarządcą cmentarza.”*

W Wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisany jest w/w cmentarz parafialny.

Dodatkowo w latach 2024/2025 prowadzone były tam prace finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w ramach zadania „Renowacja Zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243” które obejmowały m.in. wykonanie mikropali do ustabilizowania muru ogrodzenia oraz naprawa muru ogrodzenia.

W związku z powyższym czy nie będzie obowiązywał tutaj okres trwałości projektu?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz dodatkowo obszar opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków. Natomiast ogrodzenie cmentarza jest objęte ochroną konserwatorską. Wobec powyższego Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany udokumentować fotograficznie po obu stronach stan techniczny ogrodzenia

oraz geodezyjnie wyznaczyć jego położenia, tak aby wskazać, że prace związane z zabezpieczeniem ogrodzenia nie wpłyną na jego stan techniczny oraz odchylenie pionowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie elementy, które są zlokalizowane na placu budowy, w tym ogrodzenie cmentarza. Wykonawca powinien skalkulować swoją ofertę uwzględniając wszelkie roboty towarzyszące przy wykonaniu każdego elementu opisanego w przedmiocie zamówienia. W tym przypadku Wykonawca przy rozebraniu istniejącego chodnika od strony ul. Peowiaków znacząco osłabi stabilność istniejącego ogrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące ogrodzenia zarówno od strony pasa drogowego jak również od strony cmentarza. Wykonawca w trakcie prac związanych z wykonaniem muru oporowego jest zobowiązany zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed jej uszkodzeniem w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Technologia takiego zabezpieczenia wynikać będzie bezpośrednio z aktualnego zakresu robót przy infrastrukturze.

### **Pytanie 35**

Zgodnie z dokumentacją projektową podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 zastosowana na konstrukcji miejsc postojowych ma grubość 30 cm, w przedmiarach natomiast grubość ta wynosi 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót do wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. Rzeczywisty zakres robót opisują specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz rysunki, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów. Cena ryczałtowa dotyczy jedynie zakresu robót określonych w kontrakcie na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

### **Pytanie 36**

Czy uwzględniono w przedmiarach wymianę płyt chodnikowych zgodnie z poniższym zapisem zawartym w dokumentacji projektowej?

*„Na powierzchni 360,0 m2 drogi dla pieszych od strony skrzyżowania ulic: Sadowa, Piłsudskiego i Peowiaków należy wymienić istniejące płyty chodnikowe koloru szarego na kolor grafitowy, tak aby zachować spójność kolorystyczną z projektowaną drogą dla pieszych w przedmiotowym zakresie inwestycji.”*

Prosimy o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót do wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. Rzeczywisty zakres robót opisują specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz rysunki, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów. Cena ryczałtowa dotyczy jedynie zakresu robót określonych w kontrakcie na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

### **Pytanie 37**

Zarówno nawierzchnia z płyt chodnikowych o której mowa w pytaniu powyższym jak i przewidziana do przebudowy zatoka autobusowa od km 0+000,00 do km 0+060,00 SP objęte są gwarancją na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa



Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu”. Jak rozwiązanie zostanie kwestia odpowiedzialności gwarancyjnej na przebudowywanym obszarze objętym opracowaniem?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że roboty budowlane stanowiące przedmiot nowego zamówienia będą objęte nową gwarancją należytego wykonania.

**Pytanie 38**

W załączonych przedmiarach w pozycjach dotyczących nasadzeń roślin prosimy o wyjaśnienie: czy w specyfikacji parametru dotyczącego „wysokości roślin” powinny być podawane wysokości rzeczywiste rośliny po nasadzeniu, czy też miernikiem powinna być wielkość pojemnika, w którym znajduje się bryła korzeniowa, bądź inny ustalony standard? Obecnie podanie wysokości roślin jest nierealistyczne dla roślin sezonowych (np. traw ozdobnych czy innych bylin), które zimą usychają, a na wiosnę w celu właściwej pielęgnacji zostają ścięte. Prosimy o doprecyzowanie sposobu oceny i kryteriów zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy nasadzić wszystkie rośliny opisane w przedmiocie zamówienia o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Wysokości roślin są określone jako wysokość rzeczywista po nasadzeniu.

**Pytanie 39**

Wykonawca wskazuje, że przedmiot zamówienia w zakresie w jakim Zamawiający oczekuje dostarczenia ławek w ilości 30 szt. oraz wykonania nasadzenia róż odm. „Marathon w ilości 2850 szt. opisany został przez Zamawiającego z naruszeniem art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm., dalej: „Pzp”).

Wykonawca wyjaśnia, że przywołany przepis stanowi, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez Zamawiającego w zakresie wskazanym powyżej bezpośrednio wskazuje na produkty dostarczane przez konkretnego producenta, a co za tym idzie – świadczy o naruszeniu przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 16 pkt 1 Pzp. Do wymaganych przez Zamawiającego ławek prawa autorskie posiada wyłącznie jeden podmiot.

Analogiczny przypadek zachodzi w odniesieniu do wymaganych przez Zamawiającego nasadzeń w postaci róż odm. „Marathon”, które również objęte są ochroną praw wyłącznych, która przysługuje jednemu podmiotowi.

Art. 99 ust. 5 Pzp przewiduje, że przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Natomiast ust. 6 przywołanego przepisu stanowi, że jeżeli przedmiot zamówienia został opisany

w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Mając na względzie powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę w dokumentacji projektowej poprzez dopuszczenie możliwości zastosowania alternatywnych ławek do ławek opisanych powyżej – dostarczanych przez konkretnego producenta oraz o dopuszczenie możliwości zastosowania nasadzeń alternatywnych gatunków róż poprzez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów równoważności dla powyżej opisanych elementów przedmiotu zamówienia stosownie do wymagań wynikających z art. 99 ust. 6 Pzp.

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów równoważności stanowi obowiązek Zamawiającego. Obowiązek ten nie został jednak zrealizowany w odniesieniu do powyżej wyszczególnionych elementów przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w dokumentacji projektowej rozwiązania stanowią rozwiązania minimalne w zakresie funkcjonalności. Przedmiot zamówienia opisuje zastosowanie roślinności o konkretnych gatunkach, które są ogólnodostępne. W zakresie zaprojektowanej róży odm. „Marathon” Zamawiający wskazuje, że tak jak przy innych zastosowanych rozwiązaniach dopuszcza zastosowanie równoważnego gatunku jako róża okrywkowa.

Zamawiający w dokumentacji projektowej w zakresie małej architektury wskazuje rozwiązania docelowe pod względem parametrów geometrycznych oraz kształtu. Dopuszcza się wykonanie małej architektury w innej formie i kształcie niż wynika to z dokumentacji projektowej jedynie w zakresie zmiany wymiarów podanych elementów małej architektury o 15 %. Zmiana parametrów nie dotyczy szerokości i wysokości siedziska. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie zastosowanych materiałów do wykonania małej architektury. Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań równoważnych podlegają zatwierdzeniu przez projektanta.

#### **Pytanie 40**

Czy Zamawiający wymaga posiadania nadzoru przyrodniczego oraz nadzoru archeologicznego przez okres trwania inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi w SST?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego przez okres trwania inwestycji.

#### **Pytanie 41**

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania aktywnego zsynchronizowanego przejścia pieszo - rowerowego wyposażonego w aplikację chmurową wykorzystującą technologię IoT do zbierania i zarządzania danymi z inteligentnych ścieżek rowerowych? Czy Zamawiający posiada już powyższy system na pozostałych ścieżkach rowerowych? Kto będzie ponosił koszty ewentualnej opłaty abonamentowej za korzystanie z powyższej chmury przez okres od uruchomienia usługi do końca okresu gwarancyjnego?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót do wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej. Opłaty za zbierania i zarządzania danymi z inteligentnych ścieżek rowerowych będzie ponosił zarządca drogi od momentu końcowego odbioru robót budowlanych.

#### **Pytanie 42**

Czy Zamawiający planuje wykonanie dodatkowego oświetlenia przy pozostałych przejściach dla pieszych i przejściu pieszo-rowerowym gdzie nie mają być zastosowane przejścia aktywne w technologii wzbudzonej?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres doświetlenia przejść dla pieszych jest w sposób precyzyjny określony w dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie 43**

Czy Zamawiający potwierdza konieczność, że prace związane z oznakowaniem docelowym muszą stanowić przedmiot oddzielnego odbioru branżowego z udziałem inspektora nadzoru, przedstawiciela właściwej rzeczowo Komendy Policji, organu zarządzającego ruchem i Inwestora?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia podlegają odbiorowi przez inspektora nadzoru.

#### **Pytanie 44**

Prosimy o podanie właściwej nawierzchni zatok autobusowych. Zgodnie z przedmiarami oraz Przekrojami normalnymi zatoki autobusowe mają posiadać nawierzchnie z kostki granitowej łupanej. Opis techniczny zawarty w projekcie technicznym w rozdziale 4 zawiera następujący zapis: „Zaprojektowano przebudowę zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego oraz jedna zatoka wykonana z nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru białego z czarnymi wtrąceniami o wymiarach 14x14xm i grubości 6 cm...”. Opis techniczny w projekcie wykonawczym zawiera natomiast zapis następujący: „Zaprojektowano przebudowę zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego...”.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja zatoki autobusowej jest precyzyjnie opisana zarówno w całej dokumentacji projektowej w części opisowej w punkcie „Projektowane konstrukcje” oraz w części graficznej „Przekroje charakterystyczne”.

#### **Pytanie 45**

Prosimy o dołączenie planu warstwicowego projektowanego ronda.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej dołączone rozwiązania projektowe w sposób wystarczający wskazują jakie rozwiązania sytuacyjne oraz wysokościowe należy wykonać. Profil podłużny oraz przekroje poprzeczne wskazują za docelowe rozwiązania.

#### **Pytanie 46**

Czy na wskazanych słupach oświetleniowych (nr 14, 32, 43, 23, 9) zapewnione będzie napięcie 230V przez całą dobę?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać okablowanie zasilające ze słupów oświetleniowych (nr 14, 32, 43, 23, 9) kablem 3x2,5mm<sup>2</sup> do ZK1 ustawionego obok istniejącej SOU przy budynku „Świece znicze” zlokalizowanym na ul. Peowiaków 54. Ponadto należy zamontować szafę ZK1 oraz wymienić w istniejącej SOU listwę zasilającą umożliwiającą zasilenie ZK1.

**Pytanie 47**

Gdzie mają zostać umieszczone przełącznice światłowodowe i zasilacze/switche PoE?

**Odpowiedź**

Przełącznice światłowodowe i zasilacze/switche PoE należy umieścić na słupach oświetleniowych.

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż szafek zewnętrznych (np. typu IP66) na słupach?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza montaż szafek zewnętrznych (np. typu IP66) na słupach.

**Pytanie 49**

Jaki typ kabla światłowodowego należy zastosować (jednomodowy czy wielomodowy)? Ile włókien (2J, 4J, więcej) ma być doprowadzone do każdego punktu kamerowego?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować główny kabel jednomodowy 24J. Do każdego punktu kamerowego należy doprowadzić kabel 2J.

**Pytanie 50**

Czy Wykonawca ma dostarczyć moduły SFP/Media konwertery? Jeśli tak, czy muszą one być kompatybilne z konkretnym modelem switcha w Centrum Monitoringu?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć moduły SFP/Media konwertery. Konwertery muszą one być kompatybilne z konkretnym modelem switcha w Centrum Monitoringu.

**Pytanie 51**

Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji (adres, numer działki lub nazwa budynku) Centrum Monitoringu, do którego ma zostać doprowadzony kabel światłowodowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że Centrum Monitoringu znajduje się pod adresem ul. Peowiaków 30A w Zamościu.

**Pytanie 52**

Czy w docelowym budynku Centrum Monitoringu istnieje już wprowadzona kanalizacja teletechniczna, czy Wykonawca musi zaprojektować i wykonać nowe przyłącze do budynku?

**Odpowiedź**

W budynku Centrum Monitoringu jest już wprowadzona kanalizacja teletechniczna.

**Pytanie 53**

Czy istniejący kanał technologiczny w ul. Piłsudskiego posiada bezpośrednie połączenie z infrastrukturą kanalizacji teletechnicznej prowadzącą do Centrum Monitoringu? Jeśli nie, czy budowa brakującego odcinka kanalizacji lub dzierżawa relacji od zewnętrznego operatora leży po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź**

Kanał technologiczny w ul. Piłsudskiego posiada bezpośrednie połączenie z infrastrukturą kanalizacji teletechnicznej prowadzącą do Centrum Monitoringu, ponieważ na ul. Piłsudskiego jest działający system monitoringu.

**Pytanie 54**

Kto jest zarządcą kanału technologicznego przy ul. Piłsudskiego i czy Zamawiający posiada wydane warunki techniczne na umieszczenie w nim kabla światłowodowego?

**Odpowiedź**

Zarządcą kanału technologicznego przy ul. Piłsudskiego jest Prezydent Miasta Zamość.

**Pytanie 55**

Czy Zamawiający, jako jednostka publiczna, jest zwolniony z opłat za udostępnienie kanału (tzw. czynsz dzierżawny), czy też koszty te ma pokryć Wykonawca?

**Odpowiedź**

Zarządcą kanału technologicznego przy ul. Piłsudskiego jest Prezydent Miasta Zamość, wobec powyższego opłata za udostępnienie nie jest wymagana.

**Pytanie 56**

Czy wymagany jest płatny nadzór właściciela kanału i kto go opłaca?

**Odpowiedź**

Zarządcą kanału technologicznego przy ul. Piłsudskiego jest Prezydent Miasta Zamość.

**Pytanie 57**

Czy kanał technologiczny jest drożny? Czy w przypadku stwierdzenia niedrożności (np. zamulenie, załamanie rury), koszt udrożnienia lub naprawy leży po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wedle aktualnej wiedzy kanał technologiczny jest drożny.

**Pytanie 58**

Czy wymagany jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w studniach w ul. Piłsudskiego?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w studniach w ul. Piłsudskiego jest wymagany.

**Pytanie 59**

Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie kabla na mapy zasobu miejskiego?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie kabla na mapy zasobu miejskiego.

**Pytanie 60**

Zamawiający wymaga kamer typu PTZ (pełny obrót w poziomie i pionie sterowany zdalnie), czy kamer stacjonarnych z obiektywem motozoom? Jeśli PTZ, to jaki jest wymagany zakres obrotu (pan/tilt) oraz prędkość obrotu?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga kamer typu PTZ (pełny obrót w poziomie i pionie sterowany zdalnie). Zamawiający nie precyzuje zakresu obrotu oraz prędkość obrotu.

**Pytanie 61**

W przypadku kamer obrotowych (PTZ) standardem jest zoom optyczny rzędu 25x-45x. Czy obiektyw 2.7-13.5mm (zoom ok. 5x) jest wartością minimalną, czy błędem w opisie?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że kamery obrotowe (PTZ) jest wartością minimalną.

**Pytanie 62**

Czy Zamawiający wymaga, aby funkcje AI (ochrona perymetryczna, SMD+) były raportowane bezpośrednio do zewnętrznego oprogramowania zarządzającego (VMS), czy mają być realizowane wyłącznie w ramach rejestratora NVR tego samego producenta?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aby funkcje AI były realizowane wyłącznie w ramach rejestratora NVR tego samego producenta.

**Pytanie 63**

W przypadku wykorzystania funkcji AI, czy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konfiguracji i kalibracji stref analitycznych dla każdej z kamer, czy jedynie do ich montażu i uruchomienia podglądu?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wykorzystania funkcji AI, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konfiguracji i kalibracji stref analitycznych dla każdej z kamer.

**Pytanie 64**

W opisie technicznym wymieniono obsługę protokołów takich jak Milestone, RTSP, RTMP oraz P2P. Prosimy o doprecyzowanie, który z wymienionych systemów jest systemem nadrzędnym (docelowym) dla niniejszej inwestycji?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie określa systemu nadrzędnego. Protokoły powinny obsługiwać wskazane systemu w dokumentacji projektowej.

**Pytanie 65**

Czy w ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i opłacenia licencji kanałowych na dołączenie nowych kamer do istniejącego systemu zarządzania (np. Milestone)? Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy posiadanej wersji oprogramowania, aby umożliwić wycenę właściwych licencji (np. Milestone Care Plus).

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że kamery powinny być kompatybilne z istniejącym system Centrum Monitoringu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu licencji kanałowych.

**Pytanie 66**

Dotyczy poz. 125 przedmiaru: Czy Zamawiający dopuszcza realizację funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR/ANPR) poprzez dostarczenie jednej dedykowanej kamery stałopozycyjnej (typu Bullet) zamiast kamery obrotowej? Jednocześnie prosimy

o doprecyzowanie, czy system LPR ma pracować autonomicznie (odczyt wewnątrz kamery), czy wymaga integracji z zewnętrznym serwerem bazy danych w Centrum Monitoringu.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza realizację funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR/ANPR) poprzez dostarczenie jednej dedykowanej kamery stałopozycyjnej (typu Bullet).

**Pytanie 67**

Prosimy o wyjaśnienie czy wykopy pod kanalizację deszczową mają być wykonane na odkład zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 3. Dotyczy to odcinka od Ronda im. Róży i Jana Zamoyskich jak również odcinka ul. Peowiaków – ul. Przemysłowa. Jeżeli tak, to brak jest możliwości składowania mas ziemnych w pobliżu wykopu. Jeżeli roboty ziemne należy wykonać z transportem to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej oraz podanie odległości na jaką należy przetransportować urobek.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wykopy pod kanalizację deszczową mają być wykonane na odkład. Materiał pozyskany z wykopu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że po wykonaniu wykopów pod kanalizację deszczową należy zasypać wykopy piaskiem. Nie dopuszcza się zasypywania wykopów materiałem pozyskanym z wykopu.

**Pytanie 68**

Według projektu wykonawczego do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury PP strukturalne kl.S SN8 dla wszystkich średnic, natomiast w SST wskazane zostało, że rury o średnicy DN160 mają być kl.S SN10. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że rury o średnicy DN 160 powinny być w klasie SN10, a pozostałe w klasie SN8.

**Pytanie 69**

W załączonych przedmiarach ujęte zostały studnie betonowe Ø1200 w ilości 37 szt., natomiast wg planu sytuacyjnego i profilu podłużnego jest ich 41 szt. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość studni jest poprawna.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót do wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywistych i prawidłowych. Rzeczywisty zakres robót opisują specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz rysunki, które są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów. Cena ryczałtowa dotyczy jedynie zakresu robót określonych w kontrakcie na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

**Pytanie 70**

Czy do istniejących wpustów należy wykonać tylko przykanaliki z rur PP DN160 zgodnie z projektem wykonawczym i załączonymi przedmiarami robót, czy też istniejące wpusty uliczne należy przebudować? Jeżeli zachodzi taka sytuacja to prosimy o podanie ilości wpustów do przebudowy oraz uzupełnienie przedmiarów robót w tym zakresie.

## **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w istniejących wpustach należy jedynie wymienić przykanaliki oraz dokonać regulacji pionowej wpustu. Natomiast przy wszystkich nowych wpustach deszczowych należy uwzględnić wykonanie posadowienia wpustu na fundamencie betonowym żelbetowym o grubości 50 cm, zgodnie z dołączonym do niniejszych wyjaśnień i zmian treści SWZ rysunkiem „SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA STUDNI REWIZYJNEJ ORAZ PRZYKANALIKA”

## **Pytanie 71**

Wnosimy o zmianę zapisu treści SWZ dotyczącego kierownika budowy w rozdziale 5 ppkt 5.3.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie ppkt 2) a) na zapis o następującej treści:

*„Wykonawca spełni warunek dotyczący osób jeśli wykaże dysponowanie osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.:*

*a) osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy (liczba osób – 1) posiadającą:*

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej – drogowej „bez ograniczeń”,*
- doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 6,7 mln zł brutto, obejmującego swym zakresem branże: drogową, sanitarną.*

*Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 6,7 mln zł brutto.”*

Poniższa prośba umotywowana jest tym, iż liczba osób posiadających ww. doświadczenie jest dość ograniczona i powoduje to, iż może stanowić to ograniczenie konkurencji ze względu na zwężenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spowoduje to brak możliwości udziału mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw w postępowaniu.

## **Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.3.1.4 ppkt 2 lit. a SWZ – zgodnie z pkt 1 zmiany nr 1 treści SWZ.

## **Pytanie 72**

Prosimy o informację, którą średnicę osłony pod drzewa należy przyjąć do wyceny: na rysunku jest - średnica zewnętrzna 180; w opisie - średnica zewnętrzna od 1,10 do 1,20 m

## **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować średnicę zewnętrzną od 1,80 do 1,90 m.



## ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w poniższym zakresie:

### 1) dokonuje zmiany treści w pkt 5.3.1.4 ppkt 2 lit. a specyfikacji warunków zamówienia:

#### dotychczasowa treść:

- a) osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji **kierownika budowy** (liczba osób – 1) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej – drogowej „bez ograniczeń”,
  - doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 7 mln zł brutto, obejmującego swym zakresem branże: drogową, sanitarną i elektryczną.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 7 mln zł brutto.

#### treść po zmianie:

- a) osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji **kierownika budowy** (liczba osób – 1) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej – drogowej „bez ograniczeń”,
  - doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 6 mln zł brutto, obejmującego swym zakresem branże: drogową, sanitarną i elektryczną.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 6 mln zł brutto.

### 2) dokonuje zmiany treści w pkt 5.3.1.4 specyfikacji warunków zamówienia – Uwagi do pkt 5.3.1.4 (zdolność techniczna lub zawodowa) ppkt 1:

#### dotychczasowa treść:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 7 mln zł brutto, o której mowa w pkt 5.3.1.4 ppkt 1 i 2.

treść po zmianie:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania odpowiednio: kwoty 7 mln zł brutto, o której mowa w pkt 5.3.1.4 ppkt 1 oraz 6 mln zł brutto, o której mowa w pkt 5.3.1.4 ppkt 2.

**3) dokonuje zmiany treści w pkt 8.1 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

8.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 22.07.2026 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

treść po zmianie:

8.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 02.08.2026 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**4) dokonuje zmiany treści w pkt 9.4 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

9.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, **tj. do dnia 24.04.2026 r. do godz. 9:00.**

**Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.**

treść po zmianie:

9.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, **tj. do dnia 05.05.2026 r. do godz. 9:00.**

**Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium.**

**5) dokonuje zmiany treści w pkt 11.1 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

11.1. Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w formie elektronicznej najpóźniej **do dnia 24.04.2026 r. do godz. 9:00.**

treść po zmianie:

11.1. Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w formie elektronicznej najpóźniej **do dnia 05.05.2026 r. do godz. 9:00.**

**6) dokonuje zmiany treści w pkt 12.1 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

12.1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego **w dniu 24.04.2026 r. o godz. 9:15.**

treść po zmianie:

12.1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Platformy poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego **w dniu 05.05.2026 r. o godz. 9:15.**

**7) dokonuje zmiany treści w pkt 14.9.2 ppkt 4 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

4) Zamawiający przyzna następującą ilość punktów za posiadanie doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, nabytego podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego/zadań inwestycyjnych (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego/ych na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 7 mln zł brutto każde, obejmującego/ych swym zakresem branże: drogową, sanitarną i elektryczną:

- uzyskane **na 1 zadaniu** inwestycyjnym = **0 pkt**
- uzyskane **na 2 zadaniach** inwestycyjnych = **10 pkt**
- uzyskane **na 3 zadaniach** inwestycyjnych = **20 pkt**
- uzyskane **na 4 i więcej zadaniach** inwestycyjnych = **30 pkt**

treść po zmianie:

4) Zamawiający przyzna następującą ilość punktów za posiadanie doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, nabytego podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego/zadań inwestycyjnych (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego/ych na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót nie mniejszej niż 6 mln zł brutto każde, obejmującego/ych swym zakresem branże: drogową, sanitarną i elektryczną:

- uzyskane **na 1 zadaniu** inwestycyjnym = **0 pkt**
- uzyskane **na 2 zadaniach** inwestycyjnych = **10 pkt**
- uzyskane **na 3 zadaniach** inwestycyjnych = **20 pkt**
- uzyskane **na 4 i więcej zadaniach** inwestycyjnych = **30 pkt**

**8) dokonuje zmiany treści w pkt 18 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

**18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

18.1 Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

18.3 Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

18.4 Odwołanie przysługuje na:

- a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy,
- b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
- c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

18.6 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

18.7 Odwołanie wnosi się w terminie:

- a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

18.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

18.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.7 i 18.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

18.10 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.11 Zgodnie z art. 516 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie zawiera:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
- 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

- 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
  - 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
  - 5) określenie przedmiotu zamówienia;
  - 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  - 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;
  - 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  - 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
  - 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
  - 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
  - 12) wykaz załączników.
- 18.12 Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis w wymaganej wysokości, najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
- 18.13 Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wnoszenia odwołania zawiera:
- a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 poz. 2437),
  - b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).
- 18.14 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 18.15 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

treść po zmianie:

## **18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

- 18.1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 18.3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
- 18.4. Odwołanie przysługuje na:
  - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy,
  - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
  - c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
- 18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 18.6. Strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego, wnosząc pismo do Krajowej Izby Odwoławczej, przekazują pismo albo jego kopię, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. Do pisma wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej dołącza się dowód przekazania pisma albo jego kopii stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego albo oświadczenie o przekazaniu im pisma albo jego kopii.
- 18.7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
- 18.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem pośłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3).
- 18.9. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 18.10. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania

albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.11. Odwołanie wnosi się w terminie:

- a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

18.12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

18.13. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.11 i 18.12 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

18.14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.15. Zgodnie z art. 516 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie zawiera:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli),
- 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego,
- 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku,
- 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
- 5) określenie przedmiotu zamówienia,
- 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy,

- 8) zwięźle przedstawienie zarzutów,
  - 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania,
  - 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
  - 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli,
  - 12) wykaz załączników.
- 18.16. Do odwołania dołącza się:
- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
  - 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu,
  - 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego,
  - 4) dowody, o których mowa w pkt 18.15 pkt 10.
- 18.17. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis w wymaganej wysokości, najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
- 18.18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wysłanie jej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 18.19. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
- 18.20. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

**9) dokonuje zmiany treści w załączniku nr 12 do specyfikacji warunków zamówienia – Projekt umowy – § 1 ust. 2:**

dotychczasowa treść:

2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ujęte jest w budżecie Miasta Zamość pn. „**Przebudowa drogi powiatowej ul. Peowiaków**”.

treść po zmianie:

2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ujęte jest w budżecie Miasta Zamość pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej ul. Peowiaków w Zamościu**”.



**10) w załączniku nr 13 do specyfikacji warunków zamówienia – Dokumentacja projektowa – dodaje:**

- Opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Z III.5183.140.1.2025 z dnia 03.07.2025 r. (załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmian)
- Szczegół posadowienia studni rewizyjnej oraz przykanalika (załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień i zmian)

**Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

zatwierdził:

**PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ**

*/-/ Rafał Zwolak*

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Z III.5183.140.1.2025 z dnia 03.07.2025 r.
- 2) Załącznik nr 2 – Szczegół posadowienia studni rewizyjnej oraz przykanalika