



ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM ENERGETYCZNYM  
LUB TELEFONICZNYM

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z GAZOCIĄGIEM



- OZNACZENIA:
- 1. ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ENERGETYCZNY LUB TELEFONICZNY
  - 2. PROJEKTOWANY RUROCIĄG KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  - 3. BELKA DREWNIANA L = 2,0 M
  - 4. DESKI PODTRZYMUJĄCE GR. 32MM; DŁ. L = 1,6 M ; SZER. 0,8 M
  - 5. WIESZALIZ D RUTU FI 5 MM
  - 6. PODPARCIE DESEK - CEGŁA; BELKA DREWNIANA
  - 7. OBSYPKA
  - 8. PODSYPKA



- OZNACZENIA:
- 1. ISTNIEJĄCY PRZEWÓD GAZOWY
  - 2. PROJEKTOWANY RUROCIĄG KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  - 3. RURA OSŁONOWA PVC
  - 4. PODSYPKA
  - 5. OBSYPKA

INWESTOR:	PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ : UL. RYNEK WIEKI 13. 22-400 ZAMOŚĆ
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR. 9; 10; 11; 6/8; 40; 41 ARK. 55
	JEDNOSTKA EWID. : 066401 1 ZAMOŚĆ
	OBREB. 0001 MIASTO ZAMOŚĆ
TYTUL	PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOŚCII NA ODCINKU
OPRACOWANIA:	OD UL. OKOPOWEJ DO UL. KOZMIANA
TREŚĆ	SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ- ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
OPRACOWANIA:	Z KABLEM ENERGETYCZNYM , TEL. ORAZ GAZOCIĄGIEM
PROJEKTANT:	INŻ. HENRYK BUJAK
SPRAWDZAJĄCY:	GR. II-734296/94
SPECJALNOŚĆ:	MGR INŻ. RADOŚLAŃ BUJAK
	LUB/0156/PWB/S/20
	DATA: 30.10.2022
	SKALA:
	NR KRS: 6