

kontakt 665 017 800 500 180 233 hello.kwadra@gmail.com
adres ul. Jerzego Popiełuszki 28N - Wieniawa - Lublin



OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ kategoria obiektu budowlanego: XII
INWESTOR	Miasto Zamość Rynek Wielki 13 - 22-400 Zamość
ADRES OBIEKTU	ul. Ormiańska 11 - 22-400 Zamość identyfikator działki: 066401_1.0001.AR_46.97

PRZEDMIAR ROBÓT

branża budowlana

remont przegród zewnętrznych poddasza użytkowego wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektroenergetyczną w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce numer ew.: 97 przy ulicy Ormiańskiej 11 w Zamościu

WSPÓLNY KOD CPV-45000000-7 - Roboty Budowlane

OPRACOWAŁ

inż. Kamil Olszewski
numer upr.: PDL/0024/WBKb/24
spec.: konstrukcyjno-budowlana

.....

LUBLIN - STYCZEŃ 2025

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie prawa autorskie należą do KWADRA architekci. Opracowanie nie może być kopiowane i udostępniane bez zgody pracowni.

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont przegród zewnętrznych poddasza użytkowego wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektroenergetyczną w budynku użyteczności publicznej

ADRES INWESTYCJI : Zamość, ul. Ormiańska 11; nr dział ew.: 97

INWESTOR : Miasto Zamość

ADRES INWESTORA : Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Olszewski (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : Przemysław Wojewódzki (Budowlana)

09.01.2025r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią 0.98*1.15*7 1.22*1.16 1.79*1.15*2	m ² m ² m ² m ²	 7.889 1.415 4.117	
				RAZEM	13.421
2 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 10.36+7.50+29.02+10.72+3.38+8.66+19.24+6.88+19.98+ 15.30+2.18	m ² m ²	 133.220	
				RAZEM	133.220
3 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - drzwi 0.80*2.00*4 0.70*2.00*5 0.55*2.00	m ² m ² m ² m ²	 6.400 7.000 1.100	
				RAZEM	14.500
4 d.1	KNP ZREW 07 0101-004 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - przygotowanie miejsca robót (wyładowanie narzędzi, ustawienie stołów robo- czych itp.) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
5 d.2	KNR 2-02 0121-03 analogia	Ścianki działowe z płyt mineralnych grubości 5 cm 2.02*(0.90*19) 2.02*(1.40*16)	m ² m ² m ²	 34.542 45.248	
				RAZEM	79.790
6 d.2	KNR 2-02 0121-03 analogia	Ścianki działowe z płyt mineralnych grubości 10 cm 2.02*(1.81+2.18+1.07+1.21+1.40+1.05+4.65+4.22+0.65+ 1.15+1.20+1.15+2.00+1.55+1.10+1.55+1.00+2.85+1.16+ 2.57+4.60+2.00)	m ² m ²	 85.082	
				RAZEM	85.082
7 d.2	kalk. własna	Płyty mineralne gr 10cm wykonane na skosie poddasza 1.75*(22.88-2.92-0.88*6-1.69*2) 3.20*(0.88*6+1.69*2)	m ² m ² m ²	 19.775 27.712	
				RAZEM	47.487
8 d.2	KNR 2-02 0803-01 analogia	Położenie kleju mineralnego na ścianach wewnętrznych poz.5+poz.6+poz.7	m ² m ²	 212.359	
				RAZEM	212.359
9 d.2	kalk. własna	Wyrównanie powierzchni poz.8	m ² m ²	 212.359	
				RAZEM	212.359
10 d.2	kalk. własna	Położenie foli paroizolacyjnej 22.88*6.11	m ² m ²	 139.797	
				RAZEM	139.797
11 d.2	KNR 9-12 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny ow- czej układanymi na stropie poddasza nieużytkowego i skosu poddasza poz.10	m ² m ²	 139.797	
				RAZEM	139.797
12 d.2	KNR 0-32 0628-02 analogia	Izolacja powierzchni poziomych membranami poz.11	m ² m ²	 139.797	
				RAZEM	139.797
13 d.2	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.06*0.15*3.70*26	m ³ m ³	 0.866	
				RAZEM	0.866
14 d.2	KNKRB 2 1105-03	Podłoga o gr. 25 mm na legarach - deck roboczy z desek sos- nowych 0.60*22.88	m ² m ²	 13.728	
				RAZEM	13.728

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	kalk. własna	Montaż drewnianego okna - wymiary wg dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		OBUDOWA CZERPNIÓ-WYRZUJNI			
16 d.3	KNR 2-02 2007-01 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych o wym. 60x60cm - montaż stelaża drewnianego do konstrukcji dachu 0.06*4*(2.50*4+1.5*7+0.8*7)	m ² m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
17 d.3	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych (0.75*2+0.40*2)*2.00	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
18 d.3	KNR W-02 0101-03	Gruntowanie podłoża z płyt OSB poz.17	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
19 d.3	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni z płyt OSB poz.18	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
20 d.3	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian poz.18	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
21 d.3	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*2.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.3	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki poz.18	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
23 d.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz.18	m ² m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
24 d.3	kalk. własna	Montaż betonowej czapki kominowej o wym 0,50x0,85 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m ² 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy (0.80*2+1.05*2)*0.30	m ² m ²	1.110	
				RAZEM	1.110
4		ROBOTY KOŃCOWE			
27 d.4	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² poz.2	m ² m ²	133.220	
				RAZEM	133.220
28 d.4	KNR 9-21 0103-03	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m ² poz.3	m ² m ²	14.500	
				RAZEM	14.500