



# ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCICH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

## Uwaga:

W miejscach kolizji wykopy  
wykonywać tylko ręcznie.  
Pod kolidującym uzbrojeniem  
zasypkę należy starannie  
zgęszczać.



## Uwaga:

- 1- W miejscach kolizji wykopy wykonywać tylko ręcznie.
- 2- Pod kolidującym uzbrojeniem zasypkę należy starannie zgęszczać.
- 3- Rurę ochronną pozostawić na stałe.
- 4- Dla kabli eSN i eWN rura ochronna  $\Phi 160$  mm

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		BUDOWA UL. WAZOWSKIEGO - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ	
NAZWA RYSUNKU:		ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCICH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH	
FAZA OPRACOWANIA:		PROJEKT TECHNICZNY	SKALA: bez skali
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ	DATA: sierpień 2024	NR RYSUNKU: 11
		BRANŻA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz Zawadzinski upr. bud. LUB/0317/PBS/21	SANITARNA	