

Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z częścią technologiczną.
Izolacja wg opisu technicznego.
Włazy klasy D400 w jezdniach oraz klasy C250 w chodnikach lub terenach zielonych.
Górny krąg zamontować bez felca.
N1 rzędna tereny wg profilu.
N2 rzędna dna studni wg profilu.
N3 rzędna rurociągu wg profilu.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:		BUDOWA UL. WAZOWSKIEGO - SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	
NAZWA RYSUNKU:		SCHEMAT STUDNI PŁUCZĄCEJ Ø1200	
FAZA OPRACOWANIA:		PROJEKT TECHNICZNY	SKALA: bez skali
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ	DATA: sierpień 2024	NR RYSUNKU: 7
		BRANŻA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz Zawadzifski upr. bud. LUB/0317/PBS/21	SANITARNA	